


IMPORTANT MANUAL

Do Not Throw Away

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PBGT26H54
GARDEN TRACTOR




WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com


TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40 DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	402104	Decal, Operator's
2	402355	Decal, Hood RH
3	402525	Decal, Dash Lower
4	411140	Decal, Replacement
5	172743	Decal, Strg Whl
6	408843	Decal, Engine HP
7	407403	Decal, Mod/Sen
8	198785	Decal, Mower Sch.
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi
10	402357	Decal, Hood LH
11	178502	Decal, Mower Caution
12	170563	Decal, Mower Warning Keep Hand

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	172740	Away
14	408796	Decal, Fender
15	408948	Decal, Panel SD
16	408949	Decal, Fender SD LH
--	166960	Decal, Bypass
--	193279X428	Pad, Footrest, LH
--	193101X428	Pad, Footrest, RH
--	409631	Manual, Operator's (Eng & French)
--	409632	Manual, Parts

WHEELS AND TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106228X421	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front (Service Item Only)
5	106230X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	104757X421	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	105588X	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear (Service Item Only)
11	124074X421	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40
SCHEMATIC

02929-194276_Regulated-TeX



TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40
ELECTRICAL




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	144927	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	175688	Harness Socket Light W/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	400253	Cable Battery
25	198893	Cable Start Red 17.5"
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	145491	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ignition
33	140401	Key, Ignition
34	110712X	Switch Light / Reset
40	401104	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge Hourmeter
50	174653	Switch, PTO
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
59	400303	Outlet 12-Volt
71	194276	Harness Ignition, Chassis
79	175242	Bulbholder Asm. Incan Descent
90	400724	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Battery Mount Front
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
101	198317	Pigtail MATNLK
102	404454	Harness Pigtail K46
103	407962	Harness Pigtail 12V Outlet

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40 CHASSIS



chassis-tex_52

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194261	Drawbar
5	195102X428	Dash
14	175260X428	Hood
18	175289X428	Grille
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	400009X428	Fender
58	194314	Bracket Fender
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
99	407247	Rod Bypass Asm.
122	192512	Screw WSHD Hex 10-32 x 5/8
130	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
148	164655	Bumper
150	175351	Duct Heat Hood
152	194329	Shield Browning/Debris
153	161840	Lens Bar
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
161	193097X428	Console Fuel Window
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	194330	Bracket Support Tank
175	193236	Crossmember
176	400776	Screw #10-24 x 5/8 Rnd Qudrx
177	195227	Bushing Steering
178	195651	Cargo Asm. Net
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	192551	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18UNC x 1-1/4
188	194316	Bracket Pickoff Hood
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	193098X428	Console Asm. Deck Lift
198	197300X505	Indicator Deck Lift
199	196377	Plate Deck Lift
205	169847X428	Skirt Hood RH
206	169848X428	Skirt Hood LH
219	195161	Stud Fastener
222	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
235	406129	Spacer Fender

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

[illegible]


TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, TuffTorq K66
2	7070E	Key
3	7563R	Hardened Washer
7	199837	Hub Asm. Wheel
9	140080	Bolt Hub Wheel
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	401072	Spring, Brake
26	199679	Spring Return Cruise
29	407245	Rod, Brake
33	12000053	Ring E
35	197275	Rod, Brake, Park
37	121749X	Washer
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset
56	125907X	V-Belt, Drive
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	123800X	Washer 1 1/32 x 1 5/8 x 16 Ga.
73	74490544	Bolt Hex Flgld 5/16-18 Gr 5
74	142432	Screw Hx Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
80	407182	Strap Torque
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25
99	407247	Rod Bypass
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
153	4497H	Retainer Spring
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	169484	Retainer Clip
161	195403	Spring, Return, Clutch

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
163	407246	Rod Pedal Control
166	197290	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
170	194322	Keeper Belt Centerspan
171	72110616	Bolt
183	197357	Spacer Axle
184	195361X428	Handle Parking Brake
185	72110620	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
197	199769	Bracket Clutch Anti-Rotation
206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
207	197868	Latch Control Cruise
208	197869	Bolt Sector Control Cruise
209	199466	Rod Control Cruise
210	197860	Rocker Asm. Pdeal Control
211	120183X	Bearing Nylon
213	195352X428	Knob Control Cruise
214	197302X428	Pad Pedal Forward
215	197301X428	Pad Pedal Reverse
222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
224	193099X428	Console Toolbox
225	407311	Keeper Belt Trans.
226	407109	Bracket Mount Torque
263	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40
STEERING ASSEMBLY**




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40
STEERING ASSEMBLY**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering
2	195968	Axle Asm., Front
4	403089	Spindle Asm., LH
5	403090	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	195626X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	186095X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19183812	Washer 9/16 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Bolt Hex Hs 3/8-16 unc x 2-1/4
55	197636	Spacer Brace Axle
57	197246	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40
ENGINE



SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_11-vgt

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 445877-0760-E1
2	149723	Muffler
9	194320	Keeper Belt Engine
11	179335	Clutch Electric
12	194343	Pulley Engine
15	193499	Tank Fuel 4.0
18	195951	Cap Asm
20	175437X428	Control Throttle
21	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
22	187767X428	Control Choke
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
31	145006	Clip Push-In Hinged
37	123487X	Clamp Hose


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
41	126197X	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	146629	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	159955	Tube Exhaust LH
71	160589	Tube Exhaust RH
79	183906	Screw Socket Head
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	179953	Bolt Hex 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
87	198239	Bolt 5/16-18 unc x 1 w/Sems
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40
MOWER DECK




mower_deck 54-tex_3

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	195632X421	Deck Weldment Mower	49	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
6	196066	Cover Mandrel LH	50	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
7	197181	Cover Mandrel RH	52	196106	Pulley Idler Clutching
8	174365	Bolt 7/16 Asm. Blade	58	187342	Baffle Right
11	187254	Blade Discharge	59	187344	Baffle Left
- -	187255	Blade Mulching	60	187607	Baffle Center
- -	187256	Blade Bagging	97	178515	Washer Hardened
12	400337	Rod Anti-Sway	98	196105	Spring Drive
13	187291	Shaft Asm. w/Lower Bearing	113	72110508	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
14	187281	Housing, Mandrel	114	187556	Rod Tension Relief
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	116	193406	Bolt, Shoulder
16	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	117	174873	Gauge Wheel
17	72140505	Bolt Carr. 5/16-18 x 5/8	120	19132012	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
19	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock	122	187557	Bushing Tension Relief
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	185	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
24	105304X	Cap Sleeve	187	195161	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
25	178102	Spring, Torsion	188	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
26	110452X	Nut, Push	189	195185	Arm Susp. Mower Rear
27	187257X428	Deflector Shield	190	196539	Bolt Shoulder
29	131491	Rod, Hinge	192	198468	Keeper Belt Idler
30	173984	Screw, Thdroll Washer Head	194	72140716	Bolt Carr Sqnk 3/8-16 x 2-1/4
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented	195	72140620	Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5
32	173436	Pulley, Mandrel	- -	187292	Mandrel Asm. Service (Includes Key Nos. 13-15 and 33)
33	400234	Nut, Flg. Top Lock	- -	197701	Replacement Mower, Complete
34	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc			
39	196104	Pulley, Idler, Stationary			
43	196065	Arm, Idler			
46	137729	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8			
47	196103	V-Belt, Mower			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40
SEAT ASSEMBLY




seat-tex_6-tex LT

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004000), PRODUCT NO. 960 42 00-40
MOWER LIFT**



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195230	Lever Asm., Lift Rh
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	195304	Spring Lift Assist

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	403407	Link Lift Susp Mower Rear
97	17060612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195264	Link Lift Susp. Front Mower

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

SERVICE NOTES

Poulan PRO

Poulan PRO


LEVAGE DE TONDEUSE



Ensemble de l'arbre
Ensemble de l'arbre de levage C.D.

Goupille tendue 5/16
Raccord de levage

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données.



NO.
DE
PIÈCE

DESCRIPTION

1 406623
2 180166
3 140675
6 73800600
7 124181X
8 171877
10 196977

Siège
Support de pivot
Attache de l'ensemble de l'aille
Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc
Ressort de compression du siège
Boulon 5/16-18 uncx 3/4
Cuvette du siège

NO.
DE
PIÈCE

DESCRIPTION

21 171852
37 73800600
40 197661
41 198200
43 74760612
44 19133812


Boulon à épaulement 5/16-18
Ecroû frein 5/16-18 unc
Guidon
Ressort de compression
Boulon 3/8-16 x 3/4
Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1			195632X421	Ensemble du carter
6			196066	Couvercle de mandrin C.G.
7			197181	Couvercle de mandrin C.D.
8			174365	Boulon 7/16
11			187254	Lame décharge
-			187255	Lame déchiqueteuse
-			187256	Lame pour bourrage
12			400337	Tige
13			187291	Ensemble de l'arbre
14			187281	Carter du mandrin
15			110485X	Roulement à billes
16			19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12Ga.
17			72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8
19			194208	Goupille Serrure De Bowtie De la Cla-
21			73680500	Écrou 5/16-18 unc
24			105304X	Chapeau de manchon
25			178102	Ressort de torsion
26			110452X	Écrou
27			187257X428	Défecteur de décharge
29			131491	Tige de charnière
30			173984	Vis H
31			187690	Rondelle
32			173436	Pouille de mandrin
33			400234	Écrou
34			73680600	Écrou frein 3/8-16 unc
39			196104	Pouille du galet-tendeur C.G.
43			196065	Bras du galet-tendeur
46			137729	Vis 1/4-20 x 5/8
47			196103	Courroie d'entraînement

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
49			73900600	Écrou frein 3/8-16 unc
50			72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2
52			196106	Pouille du galet-tendeur
58			187342	Chicane C.D.
59			187344	Chicane C.G.
60			187607	Chicane Centrale
97			178515	Rondelle
98			196105	Ressort de retenue
113			72110508	Boulon 5/16-18 x 3/4
114			187556	Tige
116			193406	Boulon
117			1874873	Support des roues
120			19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
122			187557	Douille
185			73900700	Écrou frein 7/16-14 Cat. 5
187			195161	Ténon
188			73900500	Écrou frein H
189			195185	Bras de suspension arrière
190			196539	Boulon
192			198468	Guide-courroie
194			72140716	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
195			72140620	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5
-			187292	Ensemble de mandrin (Y compris les nos. de réf. 13-15 et 33)
-			197701	Ensemble du carter de tondeuse com-plet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.




NO.	DE	REF.	DESCRIPTION	NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	----		Moteur Briggs-No. de modèle 445877-0760-E1 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)	37	123487X		Bride de serrage de tuyau
2	149723		Silencieux	42	10040700		Rondelle frein 7/16
9	194320		Courroie du moteur	45	73510400		Ecrou H 1/4-20 unc
11	179335		Embrayage électrique	62	146629		Défecteur de débris
12	194343		Poulie	69	165391		Garniture de silencieux
15	193499		Réservoir d'essence	70	176067		Tube C.G.
18	195951		Chapeau	71	160589		Tube C.D.
20	175437X428		Commande des gaz	79	183906		Vis 5/16-18 x 1
21	191611		Vis H 10 x 3/4	81	148456		Tube de vidange d'huile
22	187767X428		Commande du starter	82	181654		Bouchon
28	401135		Conduite d'essence	84	17060620		Vis 3/8-16 x 1/4
29	137180		Jeu de pare - étincelles	85	179953		Boulon 7/16-20 x 20 x 3.75 Gr.5
31	145006		Collier pressé	87	198239		Boulon 5/16-18 unc x 1 avec sems

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

L'information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement, le moteur de gaz ne développera pas et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soies (le nettoyeur d'air, l'échappement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilletton.




engine-tex_11-vgt

NO.	DE	NO	DESCRIPTION
1		186093X428	Volant de direction
2		195968	Essieu
4		403089	Ensemble de la broche C.G.
5		403090	Ensemble de la broche C.D.
6		6266H	Palier de butée durci
7		121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		12000029	Rondelle clip n°15304-75
9		121232X	Chapeau de broche
13		121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14		10040600	Rondelle frein 3/8
15		73540600	Ecroû frein 3/8-24 unf
16		408219	Arbre de direction
19		194729	Arbre de plaque
20		195626X428	Initialisation de direction
21		186737	Adaptateur du volant de direction
22		194845	Douille de direction
26		186095X428	Insert de chapeau du volant de direction
28		17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
35		194732	Secteur denté
45		19183812	Rondelle 9/16 x 2-3/8 x 12 Ja.
50		73900600	Ecroû 3/8-16UNC
51		73940800	Contre-écrou 1/2-20 unf
53		188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54		74760636	Boulon 3/8-16UNC x 2-1/4
55		197636	Entretoise D'Axe De Frein
57		197246	Support
58		194747	Boulon à épaulement
59		194748	Rondelle
60		73971000	Ecroû frein à collet 5/8-11
61		194740	Barre de direction C.G.
62		194741	Barre de direction C.D.
63		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849	Collier de retenue
66		71020748	Boulon H 7/16-14 x 3
67		194737	Douille
68		73900700	Ecroû frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69		199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		196197	Support

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004000), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40


ENSEMBLE DE LA DIRECTION



NO. DE DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	----		Transmission , TurfTorq K66
2	7563R		Cle
3	199837		Rondelle endurcie
7	140080		Assemblée De Moyen De Roue
9			Boulon De Moyen De Roue
15	19131316		Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	401072		Ressort De Frein
26	199679		Ressort de rappel
29	407245		Tige du frein
33	12000053		Bague en E
35	197275		Tige du frein de stationnement
37	121749X		Rondelle
42	8883R		Couverture de la pédale
49	72110614		Boulon
50	194327		Pouille du galet-tendeur
51	73900600		Ecroi frein 3/8-16
52	194326		Galet-tendeur
56	125907X		Courroie trapézoïdale
64	197865		Ensemble de l'arbre
69	123800X		Rondelle 1 1/32 x 1 5/8 x 16 Ga.
73	74490544		Boulon Hex Flghd 5/16-18 Gr 5
74	142432		Vis 1/4 x 1/2
80	407182		Attache de torison
92	74760520		Boulon H 5/16-18 unc x 1.25
99	407247		Sauter la tringle
116	73900500		Ecroi frein H 5/16-18
125	17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
153	4497H		Ressort D'Arrêtoir
159	76020412		Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484		Collier de retenue
161	195403		Ressort de rappel d'embrayage
163	407246		De commande Tringle De Pédale


NO. DE DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
166	197290		Rondelle Frein .625
167	405257		Loquet
170	194322		Guide-courroie
171	72110616		Boulon
183	197357		Entretoise axle
184	195361X428		Guidon
185	72110620		Boulon 3/8-16 x 2-1/2
186	194321		Ressort de retenue
187	19133210		Rondelle
188	194323		Raccord d'embrayage
189	194317		Lévier coudé
190	194318		Guide
196	17000616		Vis 3/8-16 x 1
197	199769		Support
206	197867		Support
207	197868		Loquet
208	197869		Secteur denté
209	199466		Tige
210	197860		Culbuteur
211	120183X		Palier de nylon
213	195352X428		Boulon
214	197302X428		Pédale en avant
215	193301X428		Pédale contraire
222	79212010		Rondell 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
224	193099X428		Console de boîte à outils
225	407311		Ceinture De Garde De Transmission
226	407109		Couple De Bâti De Parenthèse
263	17000612		Vis 3/8-16 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
2		194261	Barre extensible
5		195102X428	Tableau de bord
14		175260X420	Capot
18		175289X428	Calandre
36		17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37		400009X428	Aile
58		194314	Support
68		17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
99		407247	Tige
122		192512	Vis 10-13 x 5/8
130		191611	Vis H 10 x 3/4
148		164655	Butoir
150		175351	Canalisation
152		194329	Deflecteur
153		161840	Barre D'Objectif
159		17000612	Vis
161		193097X428	Fenêtre de combustible
162		142432	Vis H 1/4 x 1/2
165		194330	Soutien du support
175		193236	Pièce d'entretoisement
176		400776	Vis 10-24 x 5/8
177		195227	Douille
178		195651	Couverture
180		194260	Châssis
181		193102X428	Douille
182		192551	Tableau de bord
183		74780520	Boulon
188		194316	Support, Capot
189		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
194		73900500	Ecroû frein H 5/16-18
196		193098X428	Panneau du tableau de bord
198		197300X505	Indicateur D'Ascenseur De Plate-forme
199		196377	Plaque de renforcement
205		169847X428	Jupe C.D.
206		169848X428	Jupe C.G.
219		195161	Attache De Goujon
222		137729	Vis 1/4-20 x 5/8
235		406129	Entretoise


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm




chassis-tex_52

NO.	DÉ	NO.	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		144927		Batterie	
2		74760412		Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		186491		Bac de batterie	
16		176138		Interrupteur de verrouillage pressé	
21		175688		Harnais des prises de courant des phares W/14152J	
22		4152		Ampoule	
24		400253		Câble de batterie	
25		198893		Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge	
26		175158		Fusible	
27		73510400		Écrou H 1/4-20 unc	
28		145491		Câble de masse de 6 Ja. de 21" - noir	
29		401545		Interrupteur	
30		193350		Contacteur d'allumage	
33		140401		Clé de contact	
34		110712X		L'Interrupteur des phares	
40		401104		Support	
41		17720408		Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563		Couverture de borne	
43		192507		Solénoïde	
46		401763		Compteur horaire	
50		174653		Interrupteur	
55		17060512		Vis 5/16-18 x 3/4	
59		400303		Sortie 12-volt	
71		194276		Harnais des câbles d'allumage Châssis	
79		175242		Assemblée De Bulbholder	
90		400724		Couverture	
91		190270		Attache	
99		17670412		Vis H 1/4-20 x 3/4	
100		19091416		Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.	
101		198317		Natte MATNLK	
102		404454		Exploiter la natte 12V sortie	
103		407962		Exploiter la natte K46	


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm






NO.	DÉ	NO.	DÉ	DESCRIPTION
1	402104	11	178502	Décalcomanie d'attention
2	402355	12	170563	Décalcomanie de tondeuse
3	402525	13	172740	Décalcomanie de l'aile
4	411140	14	408796	Décalcomanie du panneau latéral
5	172743	15	408948	Décalcomanie Pare-chocs latéral CG
6	408843	16	408949	Décalcomanie Pare-chocs latéral CD
7	407403	--	166960	Décalcomanie dérivation
8	198785	--	193279x428	Coussin d' repose-pied C.G.
9	145005	--	193101x428	Coussin d' repose-pied C.D.
10	402357	--	409631	Manuel du propriétaire (anglais)
		--	409632	Manuel du propriétaire (français)

WHEELS AND TIRES




NO.	DÉ	NO.	DÉ	DESCRIPTION
1	59192	1	59139	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	2	106228X421	Tubulure de la valve
3	106228X421	3	59904	Ensemble de la jante antérieure
4	59904	4	106230X	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106230X	5	278H	Pneu antérieur
6	278H	6	9040H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	7	104757X421	Palier à bride (roue antérieure seule-ment)
8	104757X421	8	105588X	Chapeau de l'essieu
9	105588X	9	7152J	Pneu arrière
10	7152J	10	124074X421	Chambre à air arrière (non fournie)
11	124074X421	11	144334	Ensemble de la jante arrière
--	--	--	--	Joint d'étanchéité de pneu (tûbe de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm



Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PBGT26H54
TRACTEUR DE JARDIN

Lisez soigneusement le manuel
suivez tous les avertissements et les
instructions de sécurité. Les blessures
sérieuses peuvent en résulter si
vous ne lisez pas ces avertissements
et instructions de sécurité.



AVERTISSEMENT:

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com