
IMPORTANT MANUAL **Do Not Throw Away**

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PBGT26H54

GARDEN TRACTOR

⚠ WARNING:
Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.


ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

419061 01.07.08 SR


Printed in U.S.A.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	**411658**	Decal, Operator's
2	402355	Decal, Hood RH
3	402525	Decal, Dash Lower
4	411140	Decal, Replacement
5	172743	Decal, Strg Whl
6	408843	Decal, Engine HP
8	198785	Decal, Mower Sch.
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi
10	402357	Decal, Hood LH
11	178502	Decal, Mower Caution
12	170563	Decal,MowerWarningKeepHandAway
13	172740	Decal, Fender
14	408796	Decal, Panel SD
15	408948	Decal, Fender SD LH
16	408949	Decal, Fender SD RH
- -	166960	Decal, Bypass
- -	193279X428	Pad, Footrest, LH
- -	193101X428	Pad, Footrest, RH
- -	409631	Manual, Operator's (Eng & French)
- -	**419061**	Manual, Parts

WHEELS AND TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106228X421	Rim Assembly, Front
4	8134H	Tube, Front (Service Item Only)
5	106230X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	104757X421	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	105588X	Tire, Rear
10	7154J	Tube, Rear (Service Item Only)
11	124074X421	Rim Assembly, Rear
- -	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40

SCHEMATIC


SCH12




PTO SWITCH
(MATING SIDE)

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	



CHASSIS HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)




DASH HARNESS CONNECTOR

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
ELECTRICAL




TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	**163465**	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	175688	Harness Socket Light W/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	400253	Cable Battery
25	198893	Cable Start Red 17.5"
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	145491	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ignition
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light / Reset
40	401104	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge Hourmeter
50	174653	Switch, PTO
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
59	400303	Outlet 12-Volt
71	194276	Harness Ignition, Chassis
79	175242	Bulbholder Asm. Incan Descent
90	400724	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Battery Mount Front
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
101	198317	Pigtail MATNLK
102	404454	Harness Pigtail K46
103	407962	Harness Pigtail 12V Outlet
105	**407568**	Switch Reverse TT Pedal

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
CHASSIS




TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	195102X428	Dash
14	175260X428	Hood
18	175289X428	Grille
34	196125	Plate Engine
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	400009X428	Fender
58	194314	Bracket Fender
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
122	192512	Screw WSHD Hex 10-32 x 5/8
130	**416358**	Screw #10 x .750 BOS Thread
139	196539	Bolt Shoulder
148	164655	Bumper
150	175351	Duct Heat Hood
152	199535	Shield Browning/Debris
153	161840	Lens Bar
161	193097X428	Console Fuel Window
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	196826	Bracket Support Tank
175	193236	Crossmember
176	400776	Screw #10-24 x 5/8 Rnd Qudrx
177	195227	Bushing Steering
178	195651	Cargo Asm. Net
180	195477	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	192551	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1-1/4
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	193098X428	Console Asm. Deck Lift
198	197300X505	Indicator Deck Lift
199	196377	Plate Deck Lift
205	169847X428	Skirt Hood RH
206	169848X428	Skirt Hood LH
222	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18 unc
278	196394	Bracket Pickoff Hood

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
DRIVE




Drive-tex_K66_pedal_2_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Transaxle, TuffTorq K66
2	7070E	Key
3	7563R	Hardened Washer
7	199837	Hub Asm. Wheel
9	140080	Bolt Hub Wheel
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	401072	Spring, Brake
26	199679	Spring Return Cruise
29	407245	Rod, Brake
33	12000053	Ring E
35	197275	Rod, Brake, Park
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset
56	125907X	V-Belt, Drive
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	123800X	Washer 1 1/32 x 1 5/8 x 16 Ga.
73	74490544	Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5
74	142432	Screw Hx Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
80	407182	Strap Torque
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25
99	**415744**	Rod Bypass
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
143	17490508	Screw 5/16-18 x 1/2
153	4497H	Retainer Spring
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	169484	Retainer Clip
161	**105709X**	Spring, Return, Clutch
163	407246	Rod Pedal Control
166	197290	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
170	194322	Keeper Belt Centerspan
171	72110616	Bolt
183	197357	Spacer Axle
184	195361X505	Handle Parking Brake
185	72110620	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
197	199769	Bracket Clutch Anti-Rotation
206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
207	197868	Latch Control Cruise
208	197869	Bolt Sector Control Cruise
209	199466	Rod Conrtrol Cruise
210	197860	Rocker Asm. Pdeal Control
211	120183X	Bearing Nylon
213	195352X428	Knob Control Cruise
214	197302X428	Pad Pedal Forward
215	197301X428	Pad Pedal Reverse
216	196131	Bracket Pulley Idler
221	403187	Retainer Spring Clip Handle
222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
224	193099X428	Console Toolbox
225	407311	Keeper Belt Trans.
226	407109	Bracket Mount Torque

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
STEERING ASSEMBLY




TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering
2	195968	Axle Asm., Front
4	403089	Spindle Asm., LH
5	403090	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	195626X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	186095X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19183812	Washer 9/16 x 2-3/8 x 12 Ga.
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	197246	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
ENGINE



engine-tex_bs-2cyl_2_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Engine B&S Model No. 445877-0760-B1
2	149723	Muffler
9	194320	Keeper Belt Engine
11	179335	Clutch Electric
12	194343	Pulley Engine
15	193499	Tank Fuel 4.0
18	195951	Cap Asm
20	**175437X421**	Control Throttle
21	**416358**	Screw #10 x .750 BOS Thread
22	187767X428	Control Choke
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
31	145006	Clip Push-In Hinged
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	146629	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	159955	Tube Exhaust LH
71	160589	Tube Exhaust RH
79	183906	Screw Socket Head
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	179953	Bolt Hex 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
87	198239	Bolt 5/16-18 unc x 1 w/Sems
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
91	187495	Bushing 1.375 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual “on-site” or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
MOWER DECK




TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	195632X421	Deck Weldment Mower
6	196066	Cover Mandrel LH
7	197181	Cover Mandrel RH
8	174365	Bolt 7/16 Asm. Blade
11	187256	Blade Bagging
12	400337	Rod Anti-Sway
13	187291	Shaft Asm. w/Lower Bearing
14	187281	Housing, Mandrel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel
16	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
17	72140505	Bolt Carr. 5/16-18 x 5/8
19	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
24	105304X	Cap Sleeve
25	178102	Spring, Torsion
26	110452X	Nut, Push
27	187257X428	Deflector Shield
29	131491	Rod, Hinge
30	173984	Screw, Thdroll Washer Head
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented
32	**153535**	Pulley, Mandrel
33	400234	Nut, Flg. Top Lock
34	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc
39	197380	Pulley, Idler, Stationary
43	196065	Arm, Idler
46	137729	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8
47	196103	V-Belt, Mower
49	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
50	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
52	**197379**	Pulley Idler 4.50
58	187342	Baffle Right
59	187344	Baffle Left
60	187607	Baffle Center
97	178515	Washer Hardened
98	196105	Spring Drive
113	72110508	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
114	187556	Rod Tension Relief
116	193406	Bolt, Shoulder
117	174873	Gauge Wheel
120	19132012	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
122	187557	Bushing Tension Relief
185	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
187	195161	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
188	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
189	195185	Arm Susp. Mower Rear
190	196539	Bolt Shoulder
192	198468	Keeper Belt Idler
194	72140716	Bolt Carr Sqnk 3/8-16 x 2-1/4
195	72140620	Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5
208	**17670608**	Screw THDROL 3/8-16 x 1/2
- -	187292	Mandrel Asm. Service (Includes Key Nos. 13-15 and 33)
- -	197701	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
SEAT ASSEMBLY




seat-tex_6-tex LT

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBGT26H54 (96042004003), PRODUCT NO. 960 42 00-40
MOWER LIFT



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195230	Lever Asm., Lift RH
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	195304	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	403407	Link Lift Susp Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75
98	195264	Link Lift Susp. Front Mower


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Poulan PRO

Poulan PRO

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40

LEVAGE DE TONDEUSE




NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	195223	Ensemble de l'arbre
3	195230	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	196492X421	Poignée cannelée du levier
10	196314	Ressort de Torsion
87	194209	Goupille fendue 7/16
88	195304	Ressort de retenue
89	19191912	Rondelle

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
90	194208	Goupille fendue 5/16
91	403407	Raccord de levage
97	17000612	Vis 3/8-16 x .75
98	195740	Raccord de levage

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
ENSEMBLE DU SIÈGE



seat-tex_6-tex LT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	406623	Siège
2	180166	Support de pivot
3	140675	Attache de l'ensemble de l'aile
6	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	124181X	Ressort de compression du siège
8	171877	Boulon 5/16-18 uncx 3/4
10	196977	Cuvette du siège
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
37	73800600	Écrou frein 5/16-18 unc
40	197661	Guidon
41	198200	Ressort de compression
43	74760612	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	195632X421	Ensemble du carter
6	196066	Couvercle de mandrin C.G.
7	197181	Couvercle de mandrin C.D.
8	174365	Boulon 7/16
11	187256	Lame pour bourrage
12	400337	Tige
13	187291	Ensemble de l'arbre
14	187281	Carter du mandrin
15	110485X	Roulement à billes
16	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12Ga.
17	72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8
19	194208	Goupille Serrure 5/16
21	73680500	Écrou 5/16-18 unc
24	105304X	Chapeau de manchon
25	178102	Ressort de torsion
26	110452X	Écrou
27	187257X428	Déflecteur de décharge
29	131491	Tige de charnière
30	173984	Vis H
31	187690	Rondelle
32	**153535**	Poulie de mandrin
33	400234	Écrou
34	73680600	Écrou frein 3/8-16 unc
39	197380	Poulie du galet-tendeur C.G.
43	196065	Bras du galet-tendeur
46	137729	Vis 1/4-20 x 5/8
47	196103	Courroie d'entraînement
49	73900600	Écrou frein 3/8-16 unc
50	72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2
52	**197379**	Poulie du galet-tendeur 4.50
58	187342	Chicane C.D.
59	187344	Chicane C.G.
60	187607	Chicane Centrale
97	178515	Rondelle
98	196105	Ressort de retenue
113	72110508	Boulon 5/16-18 x 3/4
114	187556	Tige
116	193406	Boulon
117	1874873	Support des roues
120	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
122	187557	Douille
185	73900700	Écrou frein 7/16-14 Cat. 5
187	195161	Tenon
188	73900500	Écrou frein H
189	195185	Bras de suspension arrière
190	196539	Boulon
192	198468	Guide-courroie
194	72140716	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
195	72140620	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5
208	**17670608**	Vis 3/8-16 x 1/2
- -	187292	Ensemble de mandrin (Y compris les nos. de réf. 13-15 et 33)
- -	197701	Ensemble du carter de tondeuse complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
CARTER DE TONDEUSE



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Moteur Briggs-No. de modèle 445877-0760-B1(Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
2	149723	Silencieux
9	194320	Courroie du moteur
11	179335	Embrayage électricque
12	194343	Poulie
15	193499	Réservoir d'essence
18	195951	Chapeau
20	**175437X421**	Commande des gaz
21	**416358**	Vis H #10 x .750
22	187767X428	Commande du starter
28	401135	Conduite d'essence
29	137180	Jeu de pare - étincelles
31	145006	Collier pressé
37	123487X	Bride de serrage de tuyau
41	126197X	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
62	146629	Déflecteur de débris
69	165391	Garniture de silencieux
70	176067	Tube C.G.
71	160589	Tube C.D.
79	183906	Vis 5/16-18 x 1
81	148456	Tube de vidange d'huile
82	181654	Bouchon
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1/4
85	179953	Boulon 7/16-20 x 20 x 3.75 Gr.5
87	198239	Boulon 5/16-18 unc x 1 avec sems
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1
91	187495	Douille 1.375 OD

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
MOTEUR




engine-tex_bs-2cyl_2_r1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	186093X428	Volant de direction
2	195968	Essieu
4	403089	Ensemble de la broche C.G.
5	403090	Ensemble de la broche C.D.
6	6266H	Palier de butée durci
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip n°t5304-75
9	121232X	Chapeau de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600	Rondelle frein 3/8
15	73540600	Écrou frein 3/8-24 unf
16	408219	Arbre de direction
19	194729	Arbre de plaque
20	195626X428	Initialisation de direction
21	186737	Adaptateur du volant de direction
22	194845	Douille de direction
26	186095X428	Insert de chapeau du volant de direction
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
35	194732	Secteur denté
45	19183812	Rondelle 9/16 x 2-3/8 x 12 Ja.
51	73940800	Contre-écrou 1/2-20 unf
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	197246	Support
58	194747	Boulon à épaulement
59	194748	Rondelle
60	73971000	Écrou frein à collet 5/8-11
61	194740	Barre de direction C.G.
62	194741	Barre de direction C.D.
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Collier de retenue
66	71020748	Boulon H 7/16-14 x 3
67	194737	Douille
68	73900700	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Support

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
ENSEMBLE DE LA DIRECTION




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
ENTRAÎNMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Transmission, TuffTorq K66
2	7070E	Clé
3	7563R	Rondelle endurcie
7	199837	Assemblée De Moyeu De Roue
9	140080	Boulon De Moyeu De Roue
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	401072	Ressort De Frein
26	199679	Ressort de rappel
29	407245	Tige du frein
33	12000053	Bague en E
35	197275	Tige du frein de stationnement
42	8883R	Couverture de la pédale
49	72110614	Boulon
50	194327	Poulie du galet-tendeur
51	73900600	Écrou frein 3/8-16
52	194326	Galet-tendeur
56	125907X	Courroie trapézoïdale
64	197865	Ensemble de l'arbre
69	123800X	Rondelle 1 1/32 x 1 5/8 x 16 Ga.
73	74490544	Boulon Hex Flghd 5/16-18 Gr 5
74	142432	Vis 1/4 x 1/2
80	407182	Attache de torison
92	74760520	Boulon H 5/16-18 unc x 1.25
99	**415744**	Sauter la tringle
116	73900500	Écrou frein H 5/16-18
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
143	17490508	Vis
153	4497H	Ressort D'Arrêtoir
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484	Collier de retenue
161	**105709X**	Ressort de rappel d'embrayage
163	407246	De commande Tringle De Pédale
166	197290	Rondelle Frein .625
167	405257	Loquet
170	194322	Guide-courroie
171	72110616	Boulon
183	197357	Entretoise axle
184	195361X505	Guidon
185	72110620	Boulon 3/8-16 x 2-1/2
186	194321	Ressort de retenue
187	19133210	Rondelle
188	194323	Raccord d'embrayage
189	194317	Levier coudé
190	194318	Guide
196	17000616	Vis 3/8-16 x 1
197	199769	Support
206	197867	Support
207	197868	Loquet
208	197869	Secteur denté
209	199466	Tige
210	197860	Culbuteur
211	120183X	Palier de nylon
213	195352X428	Boulon
214	197302X428	Pédale en avant
215	193301X428	Pédale contraire
216	196131	Support pour le poulie
221	403187	Collier de retenue
222	79212010	Rondell 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
224	193099X428	Console de boîte à outils
225	407311	Ceinture De Garde De Transmission
226	407109	Couple De Bâti De Parenthèse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
ENTRAÎNMENT




Drive-tex_K66_pedal_2_r1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	195102X428	Tableau de bord
14	175260X420	Capot
18	175289X428	Calandre
34	196125	Plaquette de la moteur
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	400009X428	Aile
58	194314	Support
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
122	192512	Vis 10-13 x 5/8
130	**416358**	Vis H #10 x .750
139	196539	Boulon
148	164655	Butoir
150	175351	Canalisation
152	199535	Deflecteur
153	161840	Barre D'Objectif
161	193097X428	Fenetre de combustible
162	142432	Vis H 1/4 x 1/2
165	196826	Soutien du support
175	193236	Pièce d'entretoisement
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195227	Douille
178	195651	Couverture
180	195477	Châssis
181	193102X428	Douille
182	192551	Tableau de bord
183	74780520	Boulon
189	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Écrou frein H 5/16-18
196	193098X428	Panneau du tableau de bord
198	197300X505	Indicateur D'Ascenseur De Plate-forme
199	196377	Plaque de renforcement
205	169847X428	Jupe C.D.
206	169848X428	Jupe C.G.
222	137729	Vis 1/4-20 x 5/8
228	195161	Attache De Goujon
235	406129	Entretoise
236	73930500	Ecrou
278	196394	Support, Capot

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
CHÂSSIS/ENCEINTE




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	**163465**	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	186491	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	175688	Harnais des prises de courant des phares W/14152J
22	4152	Ampoule
24	400253	Câble de batterie
25	198893	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
28	145491	Câble de masse de 6 Ja. de 21" - noir
29	401545	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé de contact
34	110712X	L'interrupteur des phares
40	401104	Support
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
46	401763	Compteur horaire
50	174653	Interrupteur
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
59	400303	Sortie 12-volt
71	194276	Harnais des câbles d'allumage Châssis
79	175242	Assemblée De Bulbholder
90	400724	Couverture
91	190270	Attache
99	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
101	198317	Natte MATNLK
102	404454	Exploiter la natte 12V sortie
103	407962	Exploiter la natte K46
105	**407568**	Interrupteur marche arrière pédale

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
ÉLECTRIQUE



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40

SCHÉMA


SCH12-F



PRISE DE FORCE INTERRUPTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1 L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1



Châssis Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)




Tableau de bord Harnais
CONNECTEUR


PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES


CONNECTEURS AMOVIBLES

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PBGT26H54 (96042004003), NO. DE PRODUIT 960 42 00-40
DÉCALCOMANIE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	411658	Décalcomanie d'opération
2	402355	Décalcomanie du capot avec
3	402525	Décalcomanie inférieur tableau de bord
4	411140	Décalcomanie de pièces de rechange
5	172743	Décalcomanie volant de direction
6	408843	Décalcomanie du moteur
8	198785	Décalcomanie de tondeuse
9	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
10	402357	Décalcomanie du capot avec
11	178502	Décalcomanie d'attention
12	170563	Décalcomanie de tondeuse
13	172740	Décalcomanie de l'aile
14	408796	Décalcomanie du panneau latéral
15	408948	Décalcomanie Pare-chocs latéral CG
16	408949	Décalcomanie Pare-chocs latéral CD
- -	166960	Décalcomanie dérivation
- -	193279x428	Coussin d'repose-pied C.G.
- -	193101x428	Coussin d'repose-pied C.D.
- -	409631	Manuel du propriétaire (anglais)
- -	**419061**	Manuel du propriétaire (français)

WHEELS AND TIRES




NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106228X421	Ensemble de la jante antérieure
4	8134H	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106230X	Pneu antérieur
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X421	Chapeau de l'essieu
9	105588X	Pneu arrière
10	7154J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	124074X421	Ensemble de la jante arrière
- -	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

MANUEL IMPORTANT **NE JETEZ PAS**

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PBGT26H54

TRACTEUR DE JARDIN

AVERTISSEMENT:
Lisez soigneusement le manuel suivez tous les avertissements et les instructions de sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces avertissements et instructions de sécurité.

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

419061 01.07.08 SR

IMPRIMÉ AUX É.-U.