

Repair Parts Manual Manual De Repuestos

GT54CS/917.502140

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta máquina.



English/Spanish



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "GT54CS" 917.502140"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18
TRANSAXLE BREAKDOWN	20-21
ENGINE BREAKDOWN.....	22-33

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "GT54CS" 917.502140"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


ÍNDICE

DIAGRAMA.....	35
DIAGRAMA ELÉCTRICO	36-37
CHASIS	38-39
TRANSMISIÓN	40-41
MOTOR	42-43
DIRECCIÓN	44-45
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	46-47
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	48
ASIENTO.....	49
CALCOMANÍAS.....	50
TRANSEJE	52-53
MOTOR	54-65

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

SCHEMATIC


SCH12



TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

ELECTRICAL

T14S



TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)


ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Battery Box
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 40 02-52	Harness Socket Light
22	532 00 41-52	Bulb, Light #1156
24	585 55 56-01	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable Ground 21" Blk 6 Ga.
29	532 40 15-45	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	501 13 31-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	582 04 28-01	Solenoid
45	587 55 39-03	Ammeter Round
46	587 55 40-03	Gauge Hourmeter
50	582 10 76-01	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harness Ign Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
141	532 42 12-25	Kit G700/G730 ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

CHASSIS AND ENCLOSURES



Chassis-tex_GT HUSQ_II_203

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

CHASSIS AND ENCLOSURES


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.
5	582 09 11-01	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	587 52 34-01	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine Welded Chas
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-85	Fender
52	873 68 05-00	Nut Crown Lock 5/16-18
58	532 19 43-14	Bracket Fender
68	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Duct Air
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning
161	582 10 71-01	Console Fuel Window
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	532 19 68-26	Bracket Support Tank
175	590 60 77-02	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 19 54-77	Chassis
181	532 43 97-46	Bushing Fender
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
195	532 40 41-37	Plug Hole
196	582 17 64-01	Console Decklift 7-Position
198	532 44 15-52	Indicator Deck Lift
199	532 19 63-77	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Asm Hood Top
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
207	587 46 48-01	Bezel RH
208	587 46 45-01	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt Hex HD 5/16-18 unc x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
222	532 13 77-29	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18 unc
239	532 41 38-08	Nut Push 156
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover RH
336	532 44 53-09	Cover LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
- -	532 43 18-82	Kit Guard Brush

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

DRIVE



drive-tex_G730_pedal_47

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Hydro G7-BCBB-1XDC-1FCA (420331)(Order parts from transaxle manufacturer.)	161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
2	539 91 27-57	Key .25 x 1.25	163	532 41 81-85	Rod Pedal Control
3	532 00 75-63	Washer Thrust Axle Hardened	166	532 42 91-64	Nut Push .625
7	586 93 54-02	Hub Asm. Wheel	167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
9	532 14 00-80	Bolt Hub Wheel	170	532 19 43-22	Keeper V-Idler Center Span
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	171	872 11 06-16	Bolt Rd Hd Sqnk 3/8-16 unc x 2
17	532 19 72-96	Spring, Brake	183	501 05 15-01	Spacer Split
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
29	532 41 81-86	Rod, Brake	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
33	812 00 00-53	Ring E	187	819 13 32-10	Washer
35	590 60 59-02	Rod, Brake, Park	185	872 11 06-22	Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2 -3/4 Gr. 5
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive Long
49	872 11 06-14	Bolt	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
52	532 19 43-26	Idler V-Groove Offset	197	585 65 86-01	Bracket Clutch Anti-Rotation
56	532 14 02-94	V-Belt, Drive	203	819 11 11-16	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	205	532 12 38-00	Washer 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
73	874 49 05-48	Bolt Hex 5/16-18 x 3 Gr. 5	206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
74	532 14 24-32	Screw 1/4 x 1/2	207	587 03 14-01	Latch Control Cruise
80	532 41 81-84	Strap Torque	208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
92	874 76 05-20	Bolt 5/16-18 x 1/2	209	590 52 78-02	Rod Control Cruise
99	532 41 81-88	Spring Bypass	210	532 19 78-60	Rocker Asm. Pedal Control
114	873 80 05-00	Nut Lock Hex W/Ins. 5/16-18 unc	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
121	532 17 56-11	Bracket Strap Torque	214	532 42 12-63	Pedal Forward
122	872 01 05-20	Bolt 5/16-18 x 2.50	215	586 60 65-02	Pedal Reverse
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
143	539 99 08-58	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 Tytt	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
145	532 16 31-68	Washer Axle Flange	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
153	532 12 47-88	Retainer Spring	224	582 21 90-01	Console Toolbox
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	306	876 02 04-16	Pin Cotter 1/8 x 1. CAD
160	532 16 94-84	Retainer Clip			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

ENGINE



Engine-tex_Kohl-2cyl_65

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kohler Model No. KT745-3011 (585453601) (See engine breakdown.)
2	589 81 87-01	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
11	587 24 14-01	Clutch Electric
12	532 19 43-43	Pulley Engine
15	532 43 80-22	Tank Fuel
18	585 12 48-01	Cap Asm. Fuel
20	532 18 29-37	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
22	532 19 15-96	Control Choke
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 TD x.250
42	539 99 02-47	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 18 60-54	Gasket Muffler
70	583 95 45-01	Pipe Exhaust LH
71	583 95 48-01	Pipe Exhaust RH
79	532 19 23-34	Screw Socket Head 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
85	501 60 69-01	Bolt Hex 7/16-20 x 3.0 Gr. 5 Yellow
87	532 19 82-39	Bolt 5/16-18 unc x 1 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1.0
91	532 18 74-95	Bushing
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
117	532 42 08-28	Valve Fuel Reserve


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

STEERING ASSEMBLY



steering-tex_TTR_42

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)


STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 43 68-70	Axle Asm., Front
4	532 43 68-73	Spindle Asm., LH
5	532 43 68-74	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Washer Thrust 0.75 x 1.23
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, Lock 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter, Wheel Steering Splnd Alum
22	585 02 99-01	Bearing Subasm Shaft Steer Low
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 44 07-70	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 43 68-84	Draglink, LH
62	532 43 68-85	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
80	532 00 13-70	Washer
81	532 43 68-87	Link Cross
82	532 44 21-47	Pivot Bolt
85	532 44 18-73	Pivot RH
86	532 44 18-72	Pivot LH
122	532 44 49-62	Cap Gear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

MOWER DECK



54_rev_elec-Tex_8

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)


MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 18-47	Deck Weldment Mower	113	539 10 72-71	RHSNB 5/16-18 x 1 Gr. 5 ZD
6	532 19 60-66	Cover Mandrel LH	114	532 18 75-56	Rod Tension Relief
7	532 19 71-81	Cover Mandrel RH	116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
11	581 10 11-02	Blade	117	589 52 73-01	Gauge Wheel
12	532 40 03-37	Rod Anti-Sway	120	819 13 20-12	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
13	580 86 21-01	Shaft Asm. Rev. Tall	122	532 18 75-57	Bushing Tension Relief
14	581 20 43-01	Housing Mandrel Rev Tall	184	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
15	585 32 39-01	Bearing, Ball, Mandrel	185	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
16	819 13 13-12	Washer 13/23 x 13/16 x 12 Ga.	187	532 19 51-61	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
18	872 14 05-05	Bolt RdHd. 5/16-18 unc x 5/8	189	587 14 05-02	Arm Susp. Mower Rear
19	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bowtie Lock	190	532 19 65-39	Bolt Shoulder
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	192	532 19 84-68	Keeper Belt Idler
24	532 10 53-04	Cap Sleeve	194	874 49 07-36	Bolt Hex Wsh HD 7/16-24
25	532 17 81-02	Spring, Torsion	196	539 12 81-01	Bolt Carriage 3/8-16 x 128101
26	532 11 04-52	Nut, Push	241	532 15 29-27	Screw
27	532 18 89-38	Deflector Shield	242	532 41 55-98	Port Washout
29	532 13 14-91	Rod, Hinge	245	819 11 11-16	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
32	532 15 35-35	Pulley, Mandrel	246	586 63 85-01	Cap Revolution
33	532 40 02-34	Nut, Flg. Top Lock	--	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
34	873 68 06-00	Nut Crownlock 3/8-16 unc	--	587 12 61-03	Mandrel Assembly - Tall (Includes housing (Key#14), shaft assembly (Key#13), and bearing only (Key#15) - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
35	584 30 93-01	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hex Head			
39	532 19 73-80	Pulley, Idler			
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wsh Hd .313-18 x 1.19			
43	532 19 60-65	Arm, Idler			
46	532 13 77-29	Screw, Thdrol. 1/4-20 x 5/8	--	586 44 07-01	Replacement Mower, Complete
47	587 68 67-01	Belt Drive Deck			
49	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
50	872 11 06-16	Bolt Rdhd. Sqnk. 3/8-16 unc x 2			
52	532 19 73-79	Pulley Idler			
58	532 18 73-42	Baffle Right			
59	532 18 73-44	Baffle Left			
60	532 18 76-07	Baffle Center			
61	585 32 26-05	Plate Reinforcement Front			
62	585 32 28-05	Plate Reinforcement Side			
63	872 11 05-10	Bolt Carr 5/16-18 x 1-1/4 Gr 5			
65	580 95 40-03	Holder Blade Revolution			
97	532 17 85-15	Washer Hardened			
98	532 19 61-05	Spring Drive			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

MOWER LIFT




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 R.Z
98	532 19 52-64	Link Lift Susp. Front Mower
116	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

SEAT ASSEMBLY



seat-tex_6.5SL_16


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	588 55 67-01	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD Wshr

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Warning	--	581 72 48-01	Decal, Bypass
3	581 58 00-02	Decal, Mower Sch.	--	582 36 45-01	Pad, Footrest, LH
5	587 01 51-01	Decal, Warning Reserve	--	582 36 47-01	Pad, Footrest, RH
7	581 72 45-02	Decal, Mower Caution	--	115 80 61-26	Manual, Operator's (English/Spanish)
8	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning	--	115 80 62-27	Manual, Part's (English/Spanish)
14	582 11 97-01	Decal, Panel Side	--	587 71 00-26	Manual, QSG Husq (English/Spanish)
15	532 42 38-29	Decal, Cust. Resp.			
16	581 62 73-01	Decal, Hood Logo			
17	582 41 94-01	Decal, Replacement			

WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 18 18-39	Rim Assembly, Front
4	532 00 81-34	Tube, Front (Service Item Only)
5	532 10 62-30	Tire, Front 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle, Front
9	532 10 55-88	Tire, Rear 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Tube, Rear (Service Item Only)
11	532 14 45-10	Rim Assembly, Rear
12	501 50 31-01	Cap, Hub, GT, PM, Black, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

HYDRO GEAR TRANSAXLE - - MODEL NUMBER G7-BCBB-1XDC-1FCA

G7-BCBB-1XDC-1FCA



ITEMS NOT SHOWN
13 SEALANT
14 OIL, 20W50
200 KIT, SEAL

* - PARTS INCLUDED IN 200 KIT, SEAL

KEY PART NO. NO.

DESCRIPTION

1	421183	Kit, Housing Main
(4)		Plug 9/16-18 (Metal)
		Housing, Main
		Pin, .25 X .375
		Bushing, .624 X .719 X .562
		Bushing, .865 X .985 X .790
		Bearing, Flange 1.0 X 1.376 X .99
2	421184	Kit, Housing, Side
		Housing, Side
		Bushing, .624 X .729 X .562
		Bushing, .865 X .985 .790
		Bearing, Flange 1.0 X 1.376 X .99
4	170434	Plug 9/16-18 (Metal)
7	170356	Hfchs 1/4-20 X 1.25"
10	417764	Seal, Lip .625 X 1.0
13	178322	Tube, Sealant
14		Oil, 20w50

KEY PART NO. NO.

DESCRIPTION

22	421185	Plate, Bypass
23	421186	Filter, Oil
26	421187	Seal, Plug 1.250 X .250
27	421188	Hfchs 3/8-16 X 1.5 (Patch)
30	421189	Seal, Lip .375 X .75 X .25
31	421190	Ring, Retaining .375 External
32	421191	Rod, Bypass
33	421192	Ring, Retaining .750 Internal
35	421193	Retaining Ring
40	170354	Trunnion, Swashplate
41	170363	Seal, Lip 18 X 32 X 7
45	142884	Washer, .24 X .88 X .06
46	421194	Twhcs 5/16-24 X 1.00 (Patch)
55	170360	Washer, 1.23 X 1.56 X .04
56	170361	Seal, Lip 17 X 40 X 7
57	169870	Ring, Retaining 1.575 Internal
60	421195	Bearing, Thrust

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)

HYDRO GEAR TRANSAXLE - - MODEL NUMBER G7-BCBB-1XDC-1FCA


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
64	421196	Assembly, Block	(130)		Tube, Connecting
		Block	(132)		O-Ring. -137, .103 X 2.050
		Spring	(155)		Ring, Spiral Ret .875
		Seat Washer	201	421220	Kit, Center Section, Lh, Chrg
		Piston	20		Center Section, Lh, Chrg
65	173159	Bearing, Thrust Ball 30 X 52 X 13	(22)		Plate, Bypass
69	421197	Assembly, Block	24		Check Plug
		Block	25		Check Plug
		Spring	(26)		Seal, Plug 1.250 X .250
		Seat Washer	(27)		Hfhcs 3/8-16 X 1.5 (Patch) Brg, Jrnl
		Piston	135		Ball, Steel 7/16"
70	170404	Washer, .63 X 1.0 X .05	136		Spring, Relief .42 X .75
71	170405	Ring, Retaining .625 External	137		Pin, Spring .125 X .875
72	421198	Gear, 14t	202	421221	Kit, Charge Relief
73	421199	Shaft, Motor	135		Ball Steel 7/16"
74	170433	Washer, .72 X 1.16 X .04	136		Spring, Relief .42 X .75
80	170418	Washer, .5 X 1.0 X .03	137		Pin, Spring .125 X .875
81	421200	Gear, 45t	203	421222	Kit, Charge
82	421201	Gear, 11t	(131)		Gerotor Assembly (1.9cc/Rev)
83	170394	Pin, Jackshaft	(132)		O-Ring 137 .103 X 2.050
90	169539	Ring, Retaining 2.06 Internal	(133)		Cover, Charge Pump
91	421202	GEar, 60t	(134)		Screw, Hex Flange 1/4-20 X .75
92	421203	Spacer, 1.04 X 1.65 X .22	207	422128	Kit, Fan/Pulley
94	421204	Shaft, Axle 1.00 X 14.48, Keyed	(120)		Fan Recess 7.0 (10 Blade)
95	169535	Bearing, Ball 1.0 X 52 X 15	(121)		Pulley 3.86 Inch
96	161157	Seal, Lip 25 X 52 X 10 Tc (Gray)	(122)		Hex Lock Nut 1/2-20 (With Patch)
120	421205	Fan, Recess 7.0 (10 Blade)	(123)		Washer, Slotted
121	422126	Pulley 3.86 Inch	210	421224	Kit, Input Shaft
122	150794	Hex Lock Nut 1/2-20 (With Patch)			Shaft, Input
123	199658	Washer, Slotted			Brg, Ball 17 X 40 X 12 OpeN 6203
130	421207	Tube, Connecting			Ring, Ret Wire .561 Id
131	169531	Geroter Assembly (1.9cc/Rev)	212	178329	Kit, Brake-Yoke
132	421208	O-Ring. -137, .103 X 2.050			Bolt, Square Head
133	421209	Cover, Charge Pump			Brake-Yoke
134	178343	Screw, Hex Flange 1/4-20 X .75	214	421225	Kit, G700 Ros
140	421210	SpacEr, .320 X 1.005 X .179	141		Assembly Rtn, Neutral
142	421211	Shcs 5/16-24 X 1 Patch	156		Retainer, Switch
147	421212	Spring, Extention Rtn-44 Lbs	157		Rivet, 5/32
152	421213	Gear, Bevel 14t Spline Id	158		Switch, Rcs
153	421214	Gear, Bevel 10t	215	421226	Kit, G700 Rtn/Ros
154	421215	Pin, .499 X 1.20	44		Arm, Control
155	421216	Ring, Spiral Ret .875	(46)		Screw, 5/16-18 X 1
170	142883	Puck, Brake	145		Assembly, Rtn
171	421217	Rotor, Brake	146		Washer, .343 X 1.500 X .062
172	142882	Plate, Puck	157		Rivet, 5/32
175	142892	Bolt, Hex Head 1/4-20 X 1 W/Patch	159		Clip, Actuator
176	170410	Bolt, Hex Head 1/4-20 X 2 W/Patch	216	421227	Kit, Breather
177	170409	Pin, Brk .31 X .73 Plated			Fitting, 9/16 Sae
178	170417	Spring, Comp Brake Anti-Drag			Cap, Barbed Vent
179	178330	Arm, Brake	217	421228	Kit, Bypass
181	170415	Nut, Castle 5/16-24 Pl	34		Bypass Arm
182	170416	Pin, Cotter 3/32 X 3/4	(35)		Retaining Ring
183	170411	Spacer, .26 X .57 X .87	218	421229	Kit, Filter Guard
184	142884	Washer, .27 X .88 X .12	105		Hfhcs 1/4-20 X .75
185	178335	Spring, Brake Arm Bias	106		Guard, Filter, Lh
191	421218	Tube .16 X .28 X 9.25	219	422129	Kit, Damper
200	421219	Kit, Seal	115		Damper
		Pin .25 X .375	116		Bracket
(10)		Seal, Lip .625 X 1.0	117		Stud, Threaded Ball
(26)		Seal, Plug 1.250 X .250	118		Washer, 5/16 Lock
(30)		Seal, Lip .375 X .75 X .25	119		Nut, Hex 5/16-18
(31)		Ring, Retaining .375 External			
(33)		Ring, Retaining .750 Internal			
(35)		Ring, Retaining .375 External			
(41)		Seal, Lip 18 X 32 X 7			
(46)		Twhcs 5/16-24 X 1.00 (Patch)			
(56)		Seal, Lip 17 X 40 X 7			
(57)		Ring, Retaining 1.575 Internal			
(71)		Ring, Retaining .625 External			
(90)		Ring, Retaining 2.06 Internal			
(96)		Seal, Lip 25 X 52 X 10 Tc (Gray)			

*() * Indicates that part is listed elsewhere and is available as an individual part.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

CRANKCASE GROUP
 KT715, 725, 730, 735, 740, 745



CRANKSHAFT GROUP:
 KT710,715,725,730,735,740,745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION - QTY
------------	-------------	-------------------

CRANKCASE GROUP 2-32-15

1	24 126 243-S	LIFTING STRAP - 1
2	24 380 16-S	PIN, LOCATING - 6
3	24 032 19-S	SEAL, OIL (HELIX LIP) - 1
4	24 018 01-S	RETAINER, PISTON PIN - 4
5	25 108 01-S	RING SET (STD) - 2
5	25 108 02-S	RING SET (+0.08) - 2
5	25 108 03-S	RING SET (+0.25) - 2
5	25 108 04-S	RING SET (+0.50) - 2
6	25 874 13-S	PISTON KIT, 725CC (STD) - 2
6	25 874 15-S	PISTON KIT, 725CC (0.08) - 2
6	25 874 16-S	PISTON KIT, 725CC (+0.25) - 2
6	25 874 17-S	PISTON KIT, 725CC (+0.50) - 2
7	24 067 28-S	ROD, ASSY CONNECTING (STD)-(#2406730S) - 2
7	24 067 29-S	ROD ASSY, CONNECTING U/S (.010") (.25 MM) -USE 24 067 31-S - 2
8	24 018 09-S	RETAINER, RING - 1
9	24 468 15-S	WASHER, FLAT 11/32" - 1
10	28 032 09-S	SEAL, GOVERNOR CROSS SHAFT - 1
11	24 144 38-S	SHAFT, GOVERNOR CROSS - 1
12	M-931010-S	WASHER, FLAT 9 MM - 1
13	25 086 398-S	SCREW, THREAD FORMING - 1
14	12 153 07-S	O-RING - 1
15	25 153 09-S	O-RING - 1
16	32 010 07-S	CAMSHAFT ASSEMBLY - 1
17	32 038 12-S	DIPSTICK ASSEMBLY - 1
18	32 123 14-S	TUBE ASSEMBLY, OIL FILL - 1


CRANKSHAFT GROUP 1-32-12

1	32 014 327-S	CRANKSHAFT ASSY (1.000" X 3.16") - 1
2	52 139 09-S	PLUG, CUP - 1


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011


LUBRICATION GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



STARTING GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



IDENTIFICATION GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION - QTY
------------	-------------	-------------------

LUBRICATION GROUP 3-24-45

1	24 086 17-S	SCREW, FLG M8X1.25X45 - 10
2	25 032 06-S	SEAL, OIL - 1
3	25 139 57-S	PLUG, SQ HD PIPE 3/8" - 2
4	32 199 17-S	PAN ASSEMBLY, OIL - 1
5	12 144 02-S	SHAFT, GOVERNOR GEAR - 1
6	12 380 01-S	PIN, GOVERNOR REGULATING - 1
7	24 448 02-S	TAB, LOCKING 1
8	32 310 02-S	KIT, GOVERNOR GEAR - 1
9	24 393 51-S	PUMP ASSEMBLY, OIL-USE 24 393 53-S - 1
10	25 086 414-S	SCREW, BUTTON HEAD - 3
11	52 050 02-S	OIL FILTER - 1
12	32 089 06-S	SPRING, COMPRESSION - 1
13	32 162 06-S	SCREEN, OIL - 1
14	25 139 60-S	PLUG, CTSK PIPE 1/8" - 1

STARTING GROUP 7-32-11

1	32 098 04-S	ELECTRIC STARTER-BENDIX DRIVE - 1
2	M-851080-S	SCREW, FLG M8X1.25X80 - 2


IDENTIFICATION GROUP 12-32-53

1	25 113 70-S	LABEL, CLEAR LAMINATION - 1
2	25 454 05-S	TIE - 1
3	32 113 108-S	LABEL, 22HP - 1


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
 1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

CYLINDER HEAD GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



EXHAUST GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION - QTY
------------	-------------	-------------------

CYLINDER HEAD/BREATHER GROUP 4-32-14

1	32 841 02-S	KIT, CYLINDER HEAD GASKET - 2
2	62 086 08-S	SCREW, FLG M10X1.5X90 - 8
3	32 017 01-S	VALVE, INTAKE - 2
4	32 016 01-S	VALVE, EXHAUST - 2
5	275067-S	SPACER (.010") - 2
6	12 755 03-S	KIT, RETAINER - 8
7	25 032 14-S	SEAL, VALVE BAND - 2
8	25 173 28-S	CAP, VALVE SPRING - 4
9	32 089 05-S	SPRING, VALVE - 4
10	25 599 01-S	PIVOT, ROCKER ARM - 4
11	32 019 02-S	TAPPET - 4
12	32 072 04-S	STUD, ROCKER - 4
13	32 100 05-S	HEX NUT ASSEMBLY - 4
14	25 086 168-S	SCREW, SET - 4
15	32 146 09-S	PLATE, GUIDE - 2
16	32 186 03-S	ARM, ROCKER - 4
17	32 411 04-S	ROD, PUSH - 4
18	25 086 374-S	SCREW, PAN HEAD - 8
19	25 096 09-S	COVER, ROCKER STAMPED STEEL - 1
20	12 402 02-S	REED, BREATHER - 1
21	32 050 06-S	FILTER, BREATHER - 1
22	32 468 01-S	WASHER, SEALING - 1
23	M-547050-S	NUT, LOCK M5X.8 - 1
24	25 096 11-S	COVER, ROCKER STAMPED STEEL - 1
25	32 318 21-S	HEAD, ASSEMBLY CYLINDER (#1) - 1
26	32 318 22-S	HEAD, ASSEMBLY CYLINDER (#2) - 1
27	25 326 62-S	HOSE, BREATHER - 1
28	32 096 16-S	COVER, BREATHER REED - 1
29	32 072 05-S	STUD - 1
30	16 096 02-S	COVER, BREATHER MEDIA - 1
31	66 018 04-S	RETAINER, REED - 1
32	25 086 400-S	SCREW, THREAD FORMING - 4


EXHAUST GROUP 4-32-14

1	24 041 49-S	GASKET, EXHAUST MANIFOLD (KM)
2	25 454 05-S	TIE, WIRE (KM) (CKY)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

CYLINDER HEAD GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



EXHAUST GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION - QTY
------------	-------------	-------------------

CYLINDER HEAD/BREATHER GROUP 4-32-14

1	32 841 02-S	KIT, CYLINDER HEAD GASKET - 2
2	62 086 08-S	SCREW, FLG M10X1.5X90 - 8
3	32 017 01-S	VALVE, INTAKE - 2
4	32 016 01-S	VALVE, EXHAUST - 2
5	275067-S	SPACER (.010") - 2
6	12 755 03-S	KIT, RETAINER - 8
7	25 032 14-S	SEAL, VALVE BAND - 2
8	25 173 28-S	CAP, VALVE SPRING - 4
9	32 089 05-S	SPRING, VALVE - 4
10	25 599 01-S	PIVOT, ROCKER ARM - 4
11	32 019 02-S	TAPPET - 4
12	32 072 04-S	STUD, ROCKER - 4
13	32 100 05-S	HEX NUT ASSEMBLY - 4
14	25 086 168-S	SCREW, SET - 4
15	32 146 09-S	PLATE, GUIDE - 2
16	32 186 03-S	ARM, ROCKER - 4
17	32 411 04-S	ROD, PUSH - 4
18	25 086 374-S	SCREW, PAN HEAD - 8
19	25 096 09-S	COVER, ROCKER STAMPED STEEL - 1
20	12 402 02-S	REED, BREATHER - 1
21	32 050 06-S	FILTER, BREATHER - 1
22	32 468 01-S	WASHER, SEALING - 1
23	M-547050-S	NUT, LOCK M5X.8 - 1
24	25 096 11-S	COVER, ROCKER STAMPED STEEL - 1
25	32 318 21-S	HEAD, ASSEMBLY CYLINDER (#1) - 1
26	32 318 22-S	HEAD, ASSEMBLY CYLINDER (#2) - 1
27	25 326 62-S	HOSE, BREATHER - 1
28	32 096 16-S	COVER, BREATHER REED - 1
29	32 072 05-S	STUD - 1
30	16 096 02-S	COVER, BREATHER MEDIA - 1
31	66 018 04-S	RETAINER, REED - 1
32	25 086 400-S	SCREW, THREAD FORMING - 4


EXHAUST GROUP 4-32-14

1	24 041 49-S	GASKET, EXHAUST MANIFOLD (KM)
2	25 454 05-S	TIE, WIRE (KM) (CKY)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
 1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

BLOWER HOUSING GROUP
 KT715, 725, 730, 735, 740, 745



AIR INTAKE GROUP
 KT 715, 725, 730, 735, 740, 745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION - QTY
------------	-------------	-------------------

BLOWER HOUSING GROUP 6-32-23

1	25 086 399-S	SCREW, THREAD FORMING - 6
2	25 086 450-S	SCREW, HI-LOW - 3
3	25 086 397-S	SCREW, THREAD FORMING - 8
4	32 146 15-S	PLATE, BACKING - 1
5	32 063 19-S	BAFFLE, VALLEY #1 - 1
6	32 063 20-S	BAFFLE, VALLEY #2 - 1
7	25 086 400-S	SCREW, THREAD FORMING - 2
8	25 086 406-S	SCREW, THREAD FORMING - 2
9	32 063 17-S	BAFFLE, LEFT BARRE - 1
10	32 063 18-S	BAFFLE, RIGHT BARREL - 1
12	32 445 01-S	STRAP, LIFTING - 2
13	32 027 16-S	HOUSING, BLOWER - 1


AIR INTAKE GROUP 10-32-13

1	25 173 09-S	CAP, MASKING - 1
3	32 083 09-S	ELEMENT, AIR FILTER - 1
6	32 041 04-S	GASKET, AIR CLEANER BASE - 1
7	32 096 20-S	COVER ASSEMBLY, AIR CLEANER - 1
9	25 153 15-S	O-RING - 2
12	32 094 13-S	BASE ASSEMBLY, AIR CLEANER - 1


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
 1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

FUEL SYSTEM GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ENGINE CONTROL GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - MODEL NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER ENGINE - MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3011

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION - QTY
------------	-------------	-------------------

FUEL SYSTEM GROUP 8-32-86

1	25 072 25-S	STUD - 2
2	25 086 398-S	SCREW, THREAD FORMING - 1
3	M-641060-S	NUT, FLG M6X1.0 - 2
5	24 050 13-S	FILTER, FUEL - 1
6	25 111 34-S	HOSE, LW PERM. FUEL 24.00"-USE 25 111 81-S - 1
7	25 237 37-S	CLAMP SPRING HOSE - 4
8	47 154 01-S	CLIP, CABLE - 1
9	24 086 12-S	SCREW, TAP M6X1.7X18 - 2
10	24 393 16-S	PUMP, FUEL - 1
11	25 086 400-S	SCREW, THREAD FORMING - 1
12	32 326 08-S	HOSE, PULSE PUMP - 1
13	32 853 43-S	KIT, CARBURETOR - 1
14	24 164 91-S	KIT, INTAKE MANIFOLD - 1
15	M-651040-S	SCREW, FLG M6X1.0X40 - 4
16	24 041 52-S	GASKET, CARBURETOR - 1
17	25 139 60-S	PLUG, CTSK PIPE 1/8" - 1
18	24 153 27-S	O-RING, INTAKE PORT - 2

ENGINE CONTROLS GROUP 9-32-34

1	25 086 397-S	SCREW, THREAD FORMING - 4
2	24 089 03-S	SPRING, CHOKE RETURN - 1
4	24 090 05-S	LEVER, CHOKE - 1
5	24 090 13-S	LEVER, THROTTLE CONTROL - 1
6	24 090 47-S	LEVER, THROTTLE ACTUATOR - 1
11	24 112 27-S	SPACER, CONTROL ASSEMBLY - 1
12	24 468 01-S	WASHER, FLAT 5.5 MM - 1
13	24 468 20-S	WASHER, FLAT 5 MM - 1
14	25 086 398-S	SCREW, THREAD FORMING - 1
15	25 086 399-S	SCREW, THREAD FORMING - 1
16	32 126 04-S	BRACKET, CONTROL - 1
17	41 468 03-S	WASHER, SPRING 1/4" - 1
18	M-403025-S	SCREW, SLT HD CAP M4X0.7X25 - 1
19	M-547050-S	NUT, LOCK M5X.8 - 1
20	12 237 01-S	CLAMP, CABLE - 2
21	25 086 405-S	SCREW, THREAD FORMING - 2
22	24 090 57-S	LEVER, GOVERNOR - (#2409069S) - 1
23	24 211 03-S	BOLT, RD HD SQ NECK M6X1.0X25 - 1
24	M-641060-S	NUT, FLG M6X1.0 - 1
25	24 079 22-S	LINKAGE, CHOKE - 1
26	24 089 25-S	SPRING, GOVERNOR (ORANGE) - 1
27	24 089 55-S	SPRING, GOVERNED IDLE - 1
28	25 158 08-S	BUSHING, LINKAGE RETAINING - 1
29	25 158 11-S	BUSHING, THROTTLE LINKAGE - 1
31	32 079 01-S	LINKAGE, THROTTLE - 1
32	32 089 07-S	SPRING, LINKAGE - 1


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

DIAGRAMA


SCH12-s



TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

GRAMA ELÉCTRICO

T14S-s



TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)


GRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	587 20 51-01	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
24	585 55 56-01	Cable de batería
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	501 13 31-01	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo de 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	582 04 28-01	Solenóide
45	587 55 39-03	Amperímetro
46	587 55 40-03	Contador de horas
50	582 10 76-01	Fuerza motriz
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	532 19 42-76	Cableado de encendido
79	532 17 52-42	Enchufe la asamblea
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo de 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela de 9/32 x 7/8 x calibre 16
141	532 42 12-25	Conjuntos G700/G730 ROS

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

CHASIS



Chassis-tex_GT HUSQ_II_203

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)


CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Logo	196	582 17 64-01	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
5	582 09 11-01	Tablero	198	532 44 15-52	Indicateur de hauteur
14	532 44 11-77	Capota	199	532 19 63-77	Chapa de elevación
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla	202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
18	587 52 34-01	Parrilla	203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla	204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
34	580 91 08-01	Chapa Motor	205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
37	532 44 12-85	Guardabarros	207	587 46 48-01	Bisel derecho
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16-18	208	587 46 45-01	Bisel izquierdo
58	532 19 43-14	Guardabarros de Soporte	213	874 76 05-12	Perno 5/16-18 x 3/4
68	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	214	532 19 91-45	Cierre
125	581 68 48-01	Cierre	217	532 40 91-67	Varilla giratoria de Capota
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75	218	532 19 63-95	Tope
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	222	532 13 77-29	Tornillo 1/4-20 x 5/8
146	581 85 79-01	Perno	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
150	532 43 97-74	Cubierta térmica del conducto	235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
151	532 43 66-70	Soporte	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	239	532 41 38-08	Tuerca de presión 156
161	582 10 71-01	Ventana de Combustible	297	532 43 74-56	Parrilla reflector (LI)
162	532 14 24-32	Tornillo	306	873 90 06-00	Tuerca
165	532 19 68-26	Apoyo de tanque	335	532 44 82-04	Cubierta del tablero inferior (LD)
175	590 60 77-02	Travesaño	336	532 44 53-09	Cubierta del tablero inferior (LI)
176	532 40 07-76	Tornillo 10-24 x 5/8 Rnd Qdrx	350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
177	532 19 52-28	Buje de dirección	375	586 90 82-01	Cubierta Capota
180	532 19 54-77	Chasis	—	532 43 18-82	Conjuntos del parachoques
181	532 43 97-46	Buje			
182	532 40 68-59	Tablero inferior			
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4			
191	532 43 74-55	Parrilla reflector (LD)			
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18			
195	532 40 41-37	Tapón			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

TRANSMISIÓN



drive-tex_G730_pedal_47

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)


TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, Hydro G7-BCBB-1XDC-1FCA (420331)(Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	166	532 42 91-64	Tuerca
2	539 91 27-57	Llave .25 x 1.25	167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano
3	532 00 75-63	Tuerca	170	532 19 43-22	Sujetador de la correa central
7	586 93 54-02	Ensamble del cubo trasero	171	872 11 06-16	Perno 3/8-16 unc x 2
9	532 14 00-80	Perno	183	501 05 15-01	Separador
15	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 16	184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
17	532 19 72-96	Resorte de freno	185	872 11 06-22	Perno 3/8-16 unc x 2-3/4 grado 5
26	532 19 96-79	Resorte de travesía	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
29	532 41 81-86	Varilla del freno	187	819 13 32-10	Arandela
33	812 00 00-53	Aro "E"	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague
35	590 60 59-02	Varilla del freno de mano	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
49	872 11 06-14	Perno	196	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
50	532 19 43-27	Polea loca plana	197	585 65 86-01	Mecanismo de desplazamiento
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	203	819 11 11-16	Tuerca 11/32 x 11/16 x calibre 16
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	206	532 44 85-96	Soporte de la travesía
56	532 14 02-94	Correa trapezoidal de la transmisión	207	587 03 14-01	Cierre del control de travesía
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	208	532 19 78-69	Travesía del control del sector
69	532 12 38-00	Tuerca 1-1/32 x 1-5/8 x calibre 16	209	590 52 78-02	Travesía del control de Rod
73	874 49 05-48	Perno 5/16-18 3.75	210	532 19 78-60	Ensamble del eje de balancín. Control del pedal
74	532 14 24-32	Tornillo 1/4 x 1/2	211	532 12 01-83	Buje
80	532 41 81-84	Correa de torsión	213	532 40 31-19	Travesía del control de la perilla
92	874 76 05-20	Tornillo 5/16-18 x 1/2	214	532 42 12-63	Pedal adelante
99	532 41 81-88	Varilla de desviación	215	586 60 65-02	Revés del pedal
114	873 80 05-00	Tuerca 5/16-18 unc	216	532 19 61-31	Soporte del polea loca
116	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
121	532 17 56-11	Bracket Strap Torque	222	879 21 20-10	Tuerca 21/32 x 1-1/4 x calibre 10
122	872 01 05-20	Tornillo 5/16-18 x 2.50	224	582 21 90-01	Ensamble de la consola
125	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4	306	876 02 04-16	Pasador de chaveta de 1/8 x 1
143	539 99 08-58	Tornillo 5/16-18 x 1/2			
145	532 16 31-68	Tuerca			
153	532 12 47-88	Retén del resorte			
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4			
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención			
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague			
163	532 41 81-85	Control del pedal de la barra			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

MOTOR



EQUIPO APAGACHISPAS

Engine-tex_Kohl-2cyl_65

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor Kohler Modelo No.KT745-3011 (585453601) (Vea motor descompostura.)
2	589 81 87-01	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	587 24 14-01	Embrague eléctrico
12	532 19 43-43	Polea del motor
15	532 43 80-22	Tanque de combustible
18	585 12 48-01	Ensamble de la tapa
20	532 18 29-37	Control de aceleración
21	532 41 63-58	Tornillo No.10 x 0.750
22	532 19 15-96	Estrangulación
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Arandela 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca Keps de 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Silenciador con pantalla térmica
69	532 18 60-54	Junta
70	583 95 45-01	Tubo de escape derecho
71	583 95 48-01	Tubo de escape izquierdo
79	532 19 23-34	Tornillo de 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Válvula de fácil drenaje de aceite
85	501 60 69-01	Perno de 7/16-20 x 4 grado 5 amarillo
87	532 19 82-39	Perno 5/16-18 unc x 1
90	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Buje
92	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
117	532 42 08-28	Válvula

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Kohler Co.

1-800-544-2444

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

AMBLE DE LA DIRECCIÓN



steering-tex_TTR_42

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)


AMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 43 68-70	Eje
4	532 43 68-73	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 43 68-74	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Arandela
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela de presión de 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 99-01	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 44 07-70	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060
57	532 19 72-46	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 43 68-84	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 43 68-85	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
80	532 00 13-70	Arandela
81	532 43 68-87	Varillaje
82	532 44 21-47	Perno de pivote
85	532 44 18-73	Pivote (LD)
86	532 44 18-72	Pivote (LI)
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

FORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED



54_rev_elec-TEX_8

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)


FORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 44 18-47	Carcasa de la cortadora de césped	98	532 19 61-05	Support ressorte
6	532 19 60-66	Cubierta izquierda del mandril	113	539 10 72-71	RHSNB 5/16-18 x 1 grado 5 ZD
7	532 19 71-81	Cubierta izquierda del mandril	114	532 18 75-56	Varilla
11	581 10 11-02	Cuchilla 48	116	532 19 34-06	Perno de tope
12	532 40 03-37	Varilla	117	589 52 73-01	Calibrador de la rueda
13	580 86 21-01	Ensamble del eje del mandril	120	819 13 20-12	Arandela 13/32 x 1-1/4 x calibre 12
14	581 20 43-01	Carcasa del mandril	122	532 18 75-57	Buje
15	585 32 39-01	Rodamiento de bolas del mandril	184	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18
16	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12	185	873 90 07-00	Tuerca 7/16-14 grado 5
18	872 14 05-05	Perno 5/16-18 unc x 5/8	187	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
19	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa	189	587 14 05-02	Brazo de la suspensión
21	873 68 05-00	Tuerca de 5/16-18 unc	190	532 19 65-39	Perno
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	192	532 19 84-68	Sujetador de la correa
25	532 17 81-02	Resorte de torsión del deflector	194	874 49 07-36	Perno 7/16 - 24
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	196	539 12 81-01	Perno 3/8-16 x 128101
27	532 18 89-38	Protector del deflector	241	532 15 29-27	Tornillo
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra	242	532 41 55-98	Puerto de lavado de la cubierta
32	532 15 35-35	Polea del mandril	245	819 11 11-16	Arandela 11/32 x 11/16 x calibre 16
33	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	246	586 63 85-01	Tapa asamblea
34	873 68 06-00	Tuerca de 3/8-16 unc	- -	532 41 64-05	Accesorio del conexión
35	584 30 93-01	Tornillo 7/16-20 x 1	- -	587 12 61-03	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble (#13), del eje y el rodamiento(#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
39	532 19 73-80	Polea loca			Reemplazo de la cortadora de césped, completa
41	584 95 39-01	Perno 313-18 x 1.19			
43	532 19 60-65	Brazo de la polea			
46	532 13 77-29	Tornillo 1/4-20 x 5/8			
47	587 68 67-01	Correa trapezoidal	- -	586 44 07-01	
49	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc			
50	872 11 06-16	Perno 3/8-16 x 2-1/4			
52	532 19 73-79	Polea loca 48			
58	532 18 73-42	Deflector (LD)			
59	532 18 73-44	Deflector (LI)			
60	532 18 76-07	Deflector delantero central			
61	585 32 26-05	Plaque de reinforcement delantero			
62	585 32 28-05	Plaque de reinforcement lado			
63	872 11 05-10	Perno 5/16-18 x 1-1/4 grado 5			
65	580 95 40-03	Superior and inferior tapa asamblea			
97	532 17 85-15	Arandela			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

EVACI3N DE LA CORTADORA DE C3SPED



lift-tex_55


C3DIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCI3N
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevaci3n
3	532 19 52-30	Ensamble de la palanca de elevaci3n derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsi3n
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 19 53-04	Resorte de ayuda de la elevaci3n
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa

C3DIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCI3N
91	532 40 34-07	Ensamble del acoplamiento
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	532 19 52-64	Acoplamiento frontal de la elevaci3n de la cortadora de c3sped
116	819 15 15-16	Arandela 15/32 x 15/16 x calibre 16

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes est3n expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

ENSAMBLE DEL ASIENTO



seat-tex_6.5SL_16


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	588 55 67-01	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	587 23 20-02	Bandeja del asiento
21	587 90 78-01	Perno de tope de 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Arandela
46	588 09 04-01	Perno 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

CALCOMANÍAS



CÓDIGO PIEZA No. No.

DESCRIPCIÓN


1	581 57 89-01	Calcomanía, Advertencia
3	581 58 00-02	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped
5	587 01 51-01	Calcomanía, Cuidado
7	581 72 45-02	Calcomanía, Precaución
8	584 90 46-01	Calcomanía, Advertencia
14	582 11 97-01	Calcomanía, Panel
15	532 42 38-29	Calcomanía
16	581 62 73-01	Calcomanía para la capota, logo
17	582 41 94-01	Calcomanía de reemplazo
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación

CÓDIGO PIEZA No. No.

DESCRIPCIÓN

--	582 36 45-01	Forro del apoyo para los pies izquierdo
--	582 36 47-01	Forro del apoyo para los pies derecho
--	115 80 61-26	Manual del operario (Inglés/Español)
--	115 80 62-27	Manual de repuestos (Inglés/Español)
--	587 71 00-26	Manual de QSG (Inglés/Español)

WHEELS AND TIRES



CÓDIGO PIEZA No. No.

DESCRIPCIÓN

1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 18 18-39	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 00 81-34	Cámara delantera
5	532 10 62-30	Neumático delantero 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje delantera
9	532 10 55-88	Neumático trasero 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Cámara trasera (Mantenimientosólo)
11	532 14 45-10	Ensamble trasero de la llanta
12	501 50 31-01	Tapa del eje trasero negro
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTAS DE SERVICIO

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

HYDRO GEAR TRANSAXLE - - MODELO NÚMERO G7-BCBB-1XDC-1FCA

G7-BCBB-1XDC-1FCA



ELEMENTOS NO MOSTRADOS
 13 SELLADOR
 14 ACEITE, 20W50
 200 KIT, SELLO
 *- PIEZAS INCLUIDAS EN EL 200 KIT, SELLO

CÓDIGO PIEZA NO. NO.

DESCRIPCIÓN

1	421183	Kit, Carcasa principal
(4)		Tapón 9/16-18 (Metal)
		Carcasa, Principal
		Pasador, .25 X .375
		Buje, 0,624 X 0,719 X 0,562
		Buje, 0,865 X 0,985 X 0,790
		Cojinete, Brida 1 X 1,376 X 0,99
2	421184	Kit, Carcasa, Lateral
		Carcasa, Lateral
		Buje, 0,624 X 0,729 X 0,562
		Buje, 0,865 X 0,985 X 0,790
		Cojinete, Brida 1 X 1,376 X 0,99
4	170434	Tapón 9/16-18 (Metal)
7	170356	Hfchs 1/4-20 X 1,25"
10	417764	Sello, Labio .625 X 1.0
13	178322	Tubo, Sellador
14		Aceite, 20w50

CÓDIGO PIEZA NO. NO.

DESCRIPCIÓN

22	421185	Placa, De desvío
23	421186	Filtro, Aceite
26	421187	Sello, Tapón 1,250 X 0,250
27	421188	Hfchs 3/8-16 X 1,5 (con acople)
30	421189	Sello, Labio 0,375 X 0,75 X 0,25
31	421190	Anillo, Retenedor 0,375 Externo
32	421191	Varilla, De desvío
33	421192	Anillo, De retención 0,750 Interno
35	421193	Anillo retenedor
40	170354	Muñón, Placa de angulación
41	170363	Sello, Labio 18 X 32 X 7
45	142884	Arandela, .24 X .88 X 0,06
46	421194	Twhcs 5/16-24 X 1,00 (con acople)
55	170360	Arandela, 1,23 X 1,56 X 0,04
56	170361	Sello, Labio 17 X 40 X 7
57	169870	Anillo, Retenedor 1,575 Interno
60	421195	Cojinete, Empuje

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)

HYDRO GEAR MODELO TRANSAXLE - - NÚMERO G7-BCBB-1XDC-1FCA


CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
64	421196	Montaje, Bloque	(90)		Anillo, Retenedor 2,06 Interno
		Bloque	(96)		Sello, Labio 25 X 52 X 10 Tc (gris)
		Resorte	(130)		Tubo, De conexión
		Arandela del asiento	(132)		Anillo tórico -137, 0,103 X 2,050
		Pistón	(155)		Anillo, Espiral retenedor 0,875
65	173159	Cojinete, Bola de empuje 30 X 52 X 13	201	421220	Kit, Sección central, Izq., Carga
69	421197	Montaje, Bloque	20		Sección central, Izq., Carga
		Bloque	(22)		Placa, De derivación
		Resorte	24		Bujía de comprobación
		Arandela del asiento	25		Bujía de comprobación
		Pistón	(26)		Sello, Bujía 1,250 X 0,250
70	170404	Arandela, 0,63 X 1 X 0,05	(27)		Hfhcs 3/8-16 X 1,5 (con acople) Cojinete,
71	170405	Anillo, Retenedor 0,625 Externo			Jrnl
72	421198	Engranaje, 14t	135		Bola, De acero 7/16"
73	421199	Eje, Motriz	136		Resorte, De alivio 0,42 X 0,75
74	170433	Arandela, 0,72 X 1,16 X 0,04	137		Pasador, Resorte 0,125 X 0,875
80	170418	Arandela, 0,5 X 1 X 0,03	202	421221	Kit, De alivio de carga
81	421200	Engranaje, 45t	135		Bola de acero 7/16"
82	421201	Engranaje, 11t	136		Resorte, De alivio 0,42 X 0,75
83	170394	Pasador, Eje del gato	137		Pasador, Resorte 0,125 X 0,875
90	169539	Anillo, Retenedor 2,06 Interno	203	421222	Kit, Carga
91	421202	Engranaje, 60t	(131)		Montaje Gerotor (1,9 cc/Rev)
92	421203	Espaciador, 1,04 X 1,65 X 0,22	(132)		Anillo tórico 137 0,103 X 2,050
94	421204	Eje, Eje 1,00 X 14,48, con chaveta	(133)		Cubierta, Bomba de carga
95	169535	Cojinete, Bola 1 X 52 X 15	(134)		Tornillo, Brida hexagonal 1/4-20 X 0,75
96	161157	Selo, Labio 25 X 52 X 10 Tc (gris)	207	422128	Kit, Ventilador/Polea
120	421205	Ventilador, Ranura de 7 (10 aspas)	(120)		Receso del ventilador 7 (10 aspas)
121	422126	Polea 3,86 pulg.	(121)		Polea 3,86 pulg.
122	150794	Contratuerca hexagonal 1/2-20 (con acople)	(122)		Contratuerca hexagonal 1/2-20 (con acople)
123	199658	Arandela, Ranurada	(123)		Arandela, Ranurada
130	421207	Tubo, De conexión	210	421224	Kit, Eje de entrada
131	169531	Montaje Geroter (1,9 cc/Rev)			Eje, entrada
132	421208	Anillo tórico -137, 0,103 X 2,050			Cojinete, Bola 17 X 40 X 12 Abierto 6203
133	421209	Cubierta, Bomba de carga			Anillo, Cable de retención 0,561 Id
134	178343	Tornillo, Brida hexagonal 1/4-20 X 0,75	212	178329	Kit, Freno arrestador
140	421210	Espaciador, 0,320 x 0,179 x 1,005			Perno, De cabeza cuadrada
142	421211	Tornillo de cabeza hueca 5/16-24 X 1 con acople	214	421225	Freno arrestador
147	421212	Resorte, Sujetador de extensión-44 lb	141		Kit, G700 Ros
152	421213	Engranaje, Biselado 14t con chaveta	156		Sujetador de montaje, Neutral
153	421214	Engranaje, Biselado 10t	157		Sujetador, Interruptor
154	421215	Pasador, 0,499 X 1,20	158		Remache, 5/32
155	421216	Anillo, Espiral retenedor 0,875	215	421226	Interruptor, Rcs
170	142883	Pastilla, Freno	44		Kit, G700 Suj/Ros
171	421217	Rotor, Freno	(46)		Brazo, Control
172	142882	Placa, Pastilla	145		Tornillo, 5/16-18 X 1
175	142892	Tornillo, Cabeza hexagonal 1/4-20 X 1 con acople	146		Montaje, Sujetador
176	170410	Tornillo, Cabeza hexagonal 1/4-20 X 2 con acople	157		Arandela, 0,343 X 1,500 X 0,062
177	170409	Pasador, Freno 0,31 X 0,73 niquelado	159		Remache, 5/32
178	170417	Resorte, Freno antiarrastre comp.	216	421227	Sujetador, Impulsador
179	178330	Brazo, Freno			Kit, Respirador
181	170415	Tuerca, Entallada 5/16-24 Pl	217	421228	Ajuste, 9/16 Sae
182	170416	Pasador, Clavija 3/32 X 3/4	34		Tapón, Respirador arponado
183	170411	Espaciador, 0,26 X 0,57 X 0,87	(35)		Kit, De derivación
184	142884	Arandela, 0,27 X 0,88 X 0,12	218	421229	Brazo de derivación
185	178335	Resorte, Regulador del brazo de freno	105		Anillo retenedor
191	421218	Tubo 0,16 X 0,28 X 9,25	106		Kit, Protector del filtro
200	421219	Kit, Sello	219	422129	Hfhcs 1/4-20 X 0,75
(10)		Pasador 0,25 X 0,375	115		Protector, Filtro, Izq.
(26)		Sello, Labio 0,625 X 1	116		Kit, Amortiguador
(30)		Sello, Tapón 1,250 X 0,250	117		Amortiguador
(31)		Sello, Labio 0,375 X 0,75 X 0,25	118		Soporte
(33)		Anillo, De retención 0,375 Externo	119		Espárrago, Bola roscada
(35)		Anillo, De retención 0,750 Interno			Arandela, 5/16 de bloqueo
(41)		Anillo, De retención 0,375 Externo			Tuerca, Hexagonal 5/16-18
(46)		Sello, Labio 18 X 32 X 7			
(56)		Twhcs 5/16-24 X 1,00 (con acople)			
(57)		Sello, Labio 17 X 40 X 7			
(71)		Anillo, Retenedor 1,575 Interno			
		Anillo, Retenedor 0,625 Externo			

*() * Indica que la pieza se encuentra en otro lugar y como pieza individual.


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

GRUPO DEL CÁRTER
 KT715, 725, 730, 735, 740, 745



GRUPO DEL CIGÜEÑA:
 KT710,715,725,730,735,740,745



ILUSTRACIONES SON REPRESENTANTE Y NO DESTINADOS A LA TODOS LOS DETALLES PARA CADA COMPONENTE

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

CÓDIGO PIEZA
No. No.

DESCRIPCIÓN - CANTIDAD

GRUPO DEL CÁRTER 2-32-15

1	24 126 243-S	BRIDA DE ELEVACIÓN - 1
2	24 380 16-S	PASADOR, DE UBICACIÓN - 6
3	24 032 19-S	SELLO, ACEITE (LABIO DE LA HÉLICE) - 1
4	24 018 01-S	SUJETADOR, PASADOR DEL PISTÓN - 4
5	25 108 01-S	JUEGO DE ANILLOS (ESTÁNDAR) - 2
5	25 108 02-S	JUEGO DE ANILLOS (+0,08) - 2
5	25 108 03-S	JUEGO DE ANILLOS (+0,25) - 2
5	25 108 04-S	JUEGO DE ANILLOS (+0,50) - 2
6	25 874 13-S	KIT DEL PISTÓN, 725 CC (ESTÁNDAR) - 2
6	25 874 15-S	KIT DEL PISTÓN, 725 CC (0,08) - 2
6	25 874 16-S	KIT DEL PISTÓN, 725 CC (+0,25) - 2
6	25 874 17-S	KIT DEL PISTÓN, 725 CC (+0,50) - 2
7	24 067 28-S	VARILLA, CONJUNTO DE CONEXIÓN (ESTÁNDAR)-(#2406730S) - 2
7	24 067 29-S	CONJUNTO DE LA VARILLA, DE CONEXIÓN U/S (0,010") (0,25 MM)-USE 24 067 31-S - 2
8	24 018 09-S	SUJETADOR, ANILLO - 1
9	24 468 15-S	ARANDELA, PLANA 11/32" - 1
10	28 032 09-S	SELLO, EJE TRANSVERSAL DEL REGULADOR - 1
11	24 144 38-S	EJE, TRANSVERSAL DEL REGULADOR - 1
12	M-931010-S	ARANDELA, PLANO 9 MM - 1
13	25 086 398-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 1
14	12 153 07-S	ANILLO TÓRICO - 1
15	25 153 09-S	ANILLO TÓRICO - 1
16	32 010 07-S	CONJUNTO DEL ÁRBOL DE LEVAS - 1
17	32 038 12-S	CONJUNTO DE LA VARILLA DE NIVEL - 1
18	32 123 14-S	CONJUNTO DEL TUBO, LLENADO DE ACEITE - 1


GRUPO DEL CIGÜEÑAL 1-32-12

1	32 014 327-S	CONJUNTO DEL CIGÜEÑAL (1.000" X 3.16") - 1
2	52 139 09-S	TAPÓN, ARO - 1


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011


GRUPO DE LUBRICACIÓN
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



GRUPO DE ARRANQUE
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



GRUPO DE IDENTIFICACIÓN
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILUSTRACIONES SON REPRESENTANTE Y NO DESTINADOS A LA TODOS LOS DETALLES PARA CADA COMPONENTE

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

CÓDIGO PIEZA

No. No. DESCRIPCIÓN - CANTIDAD

GRUPO DE LUBRICACIÓN 3-24-45

1	24 086 17-S	TORNILLO, EMBRIDADO M8X1.25X45 - 10
2	25 032 06-S	SELLO, ACEITE - 1
3	25 139 57-S	TAPÓN, TUBO COLECTOR CUADRADO 3/8" - 2
4	32 199 17-S	CONJUNTO DEL CÁRTER, ACEITE - 1
5	12 144 02-S	EJE, MECANISMO DEL REGULADOR - 1
6	12 380 01-S	PASADOR, DE CONTROL DEL REGULADOR - 1
7	24 448 02-S	PESTAÑA, DE BLOQUEO 1
8	32 310 02-S	KIT, MECANISMO DEL REGULADOR - 1
9	24 393 51-S	CONJUNTO DE LA BOMBA, ACEITE-USE 24 393 53-S - 1
10	25 086 414-S	TORNILLO, DE CABEZA ESFÉRICA - 3
11	52 050 02-S	FILTRO DE ACEITE - 1
12	32 089 06-S	RESORTE, DE COMPRESIÓN - 1
13	32 162 06-S	PROTECTOR, ACEITE - 1
14	25 139 60-S	TAPÓN, TUBO AVELLANADO 1/8" - 1

GRUPO DE ARRANQUE 7-32-11

1	32 098 04-S	IMPULSOR DEL BENDIX DE ARRANQUE ELÉCTRICO - 1
2	M-851080-S	TORNILLO, EMBRIDADO M8X1.25X80 - 2


GRUPO DE IDENTIFICACIÓN 12-32-53

1	25 113 70-S	ETIQUETA, LAMINACIÓN TRANSPARENTE - 1
2	25 454 05-S	AMARRA - 1
3	32 113 108-S	ETIQUETA, 22 HP - 1


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

GRUPO DE LA TAPA DEL CILINDRO/RESPIRADERO
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



GRUPO DE ESCAPE
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILUSTRACIONES SON REPRESENTANTE Y NO DESTINADOS A LA TODOS LOS DETALLES PARA CADA COMPONENTE

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

CÓDIGO PIEZA

No. No. DESCRIPCIÓN - CANTIDAD

GRUPO DE LA TAPA DEL CILINDRO/RESPIRADERO 4-32-14

1	32 841 02-S	KIT, JUNTA DE LA TAPA DEL CILINDRO - 2
2	62 086 08-S	TORNILLO, EMBRIDADO M10X1.5X90 - 8
3	32 017 01-S	VALVULA, DE ADMISIÓN - 2
4	32 016 01-S	VALVULA, DE ESCAPE - 2
5	275067-S	ESPACIADOR (0,010") - 2
6	12 755 03-S	KIT, SUJETADOR - 8
7	25 032 14-S	SELLO, ABRAZADERA DE LA VÁLVULA - 2
8	25 173 28-S	TAPA, RESORTE DE LA VÁLVULA - 4
9	32 089 05-S	RESORTE, VALVULA - 4
10	25 599 01-S	PIVOTE, BRAZO BALANCÍN - 4
11	32 019 02-S	ALZAVÁLVULAS - 4
12	32 072 04-S	PERNO, BALANCÍN - 4
13	32 100 05-S	CONJUNTO DE TUERCA HEXAGONAL - 4
14	25 086 168-S	TORNILLO, DE AJUSTE - 4
15	32 146 09-S	PLACA, DE GUÍA - 2
16	32 186 03-S	BRAZO, BALANCÍN - 4
17	32 411 04-S	VARILLA, ALZAVÁLVULAS - 4
18	25 086 374-S	TORNILLO, CABEZA PLANA - 8
19	25 096 09-S	CUBIERTA, BALANCÍN DE ACERO ESTAMPADO - 1
20	12 402 02-S	LENGUETA, RESPIRADERO - 1
21	32 050 06-S	FILTRO, RESPIRADERO - 1
22	32 468 01-S	ARANDELA, DE SELLADO - 1
23	M-547050-S	TUERCA, DE BLOQUEO M5X.8 - 1
24	25 096 11-S	CUBIERTA, BALANCÍN DE ACERO ESTAMPADO - 1
25	32 318 21-S	CABEZA, CILINDRO DE CONJUNTO (#1) - 1
26	32 318 22-S	CABEZA, CILINDRO DE CONJUNTO (#2) - 1
27	25 326 62-S	MANGUERA, RESPIRADERO - 1
28	32 096 16-S	CUBIERTA, LENGÜETA DEL RESPIRADERO - 1
29	32 072 05-S	PERNO - 1
30	16 096 02-S	CUBIERTA, MEDIO DEL RESPIRADOR - 1
31	66 018 04-S	SUJETADOR, LENGÜETA - 1
32	25 086 400-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 4


GRUPO DE ESCAPE 4-32-14

1	24 041 49-S	JUNTA, COLECTOR DE ESCAPE (KM)
2	25 454 05-S	AMARRA, CABLE (KM) (CKY)

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

GRUPO DE CARGA/ENCENDIDO
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILUSTRACIONES SON REPRESENTANTE Y NO DESTINADOS A LA TODOS LOS DETALLES PARA CADA COMPONENTE

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

CÓDIGO PIEZA

No. No. DESCRIPCIÓN - CANTIDAD


GRUPO DE CARGA/ENCENDIDO 5-32-122

1	25 132 12-S	BUJÍA (SERIE PRO) - 2
2	25 086 402-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 2
3	237878-S	KIT, ESTATOR DE 15 / 20 AMP - 1
4	25 086 361-S	TORNILLO, BRIDA HEXAGONAL - 1
5	25 340 04-S	LLAVE, CUADRADA - 1
6	25 468 09-S	ARANDELA, PLANA - 1
7	20 146 05-S	PLACA, MONTAJE DEL VENTILADOR - 1
8	32 018 03-S	SUJETADOR, VOLANTE DEL VENTILADOR - 2
9	32 157 04-S	VENTILADOR - 1
10	32 162 03-S	PROTECTOR, CÉSPED - 1
11	25 086 399-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 4
12	25 155 41-S	CONECTOR - 1
13	25 454 03-S	AMARRA, CABLE - 1
14	32 025 25-S	CONJUNTO DEL VOLANTE - 1
15	32 584 06-S	MÓDULO, ENCENDIDO - 2
16	32 176 33-S	MAZO DE CABLES, CONJUNTO DE CABLEADO - 1
18	41 403 10-S	REGULADOR/RECTIFICADOR - 1
19	32 518 02-S	PUENTE - 1


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

GRUPO DE LA CARCASA DE LA SOPLADORA
 KT715, 725, 730, 735, 740, 745



GRUPO DE ADMISIÓN DE AIRE
 KT 715, 725, 730, 735, 740, 745



ILUSTRACIONES SON REPRESENTANTE Y NO DESTINADOS A LA TODOS LOS DETALLES PARA CADA COMPONENTE

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

CÓDIGO PIEZA

No. No. DESCRIPCIÓN - CANTIDAD

GRUPO DE LA CARCASA DE LA SOPLADORA 6-32-23

1	25 086 399-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 6
2	25 086 450-S	TORNILLO, ROSCA DOBLE - 3
3	25 086 397-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 8
4	32 146 15-S	PLACA, RESPALDO - 1
5	32 063 19-S	DEFLECTOR, ABIERTO #1 - 1
6	32 063 20-S	DEFLECTOR, ABIERTO #2 - 1
7	25 086 400-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 2
8	25 086 406-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 2
9	32 063 17-S	DEFLECTOR, CAÑÓN IZQUIERDO - 1
10	32 063 18-S	DEFLECTOR, CAÑÓN DERECHO - 1
12	32 445 01-S	BRIDA, DE ELEVACIÓN - 2
13	32 027 16-S	CARCASA, SOPLADORA - 1


GRUPO DE ADMISIÓN DE AIRE 10-32-13

1	25 173 09-S	TAPÓN, PROTECTOR - 1
3	32 083 09-S	ELEMENTO, FILTRO DE AIRE - 1
6	32 041 04-S	JUNTA, BASE DEL PURIFICADOR DE AIRE - 1
7	32 096 20-S	CONJUNTO DE LA CUBIERTA, PURIFICADOR DE AIRE - 1
9	25 153 15-S	ANILLO TÓRICO - 2
12	32 094 13-S	CONJUNTO DE LA BASE, PURIFICADOR DE AIRE - 1


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140) KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

GRUPO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE KT715, 725, 730, 735, 740, 745



GRUPO DE CONTROLES DEL MOTOR KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILUSTRACIONES SON REPRESENTANTE Y NO DESTINADOS A LA TODOS LOS DETALLES PARA CADA COMPONENTE

TRACTOR - MODELO NO. GT54CS (917.502140)
KOHLER- MODELO NÚMERO KT745, TYPE NUMBER 3011

CÓDIGO PIEZA

No. No. DESCRIPCIÓN - CANTIDAD

GRUPO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 8-32-86

1	25 072 25-S	PERNO - 2
2	25 086 398-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 1
3	M-641060-S	TUERCA, EMBRIDADA M6X1.0 - 2
5	24 050 13-S	FILTRO, COMBUSTIBLE - 1
6	25 111 34-S	MANGUERA, COMBUSTIBLE DE RENDIMIENTO BAJO DE 24.00"-USE 25 111 81-S - 1
7	25 237 37-S	ABRAZADERA DEL RESORTE DE LA MANGUERA - 4
8	47 154 01-S	SUJETADOR, CABLE - 1
9	24 086 12-S	TORNILLO, PLANO M6X1.7X18 - 2
10	24 393 16-S	BOMBA, COMBUSTIBLE - 1
11	25 086 400-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 1
12	32 326 08-S	MANGUERA, BOMBA DE PULSO - 1
13	32 853 43-S	KIT, CARBURADOR - 1
14	24 164 91-S	KIT, COLECTOR DE ADMISIÓN - 1
15	M-651040-S	TORNILLO, EMBRIDADO M6X1.0X40 - 4
16	24 041 52-S	JUNTA, CARBURADOR - 1
17	25 139 60-S	TAPON, TUBO AVELLANADO 1/8" - 1
18	24 153 27-S	ANILLO TÓRICO, PUERTO DE ADMISIÓN - 2

GRUPO DE CONTROLES DEL MOTOR 9-32-34

1	25 086 397-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 4
2	24 089 03-S	RESORTE, RETORNO DEL ESTRANGULADOR
- 1		
4	24 090 05-S	PALANCA, ESTRANGULADOR - 1
5	24 090 13-S	PALANCA, CONTROL DEL ACELERADOR - 1
6	24 090 47-S	PALANCA, IMPULSOR DEL ACELERADOR - 1
11	24 112 27-S	ESPACIADOR, CONJUNTO DE CONTROL - 1
12	24 468 01-S	ARANDELA, PLANA 5,5 MM - 1
13	24 468 20-S	ARANDELA, PLANA 5 MM - 1
14	25 086 398-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 1
15	25 086 399-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 1
16	32 126 04-S	SOPORTE, CONTROL - 1
17	41 468 03-S	ARANDELA, RESORTE 1/4" - 1
18	M-403025-S	TORNILLO, CABEZA HEXALOBULAR M4X0.7X25 - 1
19	M-547050-S	TUERCA, DE BLOQUEO M5X.8 - 1
20	12 237 01-S	ABRAZADERA, CABLE - 2
21	25 086 405-S	TORNILLO, AUTOPERFORANTE - 2
22	24 090 57-S	PALANCA, REGULADOR - (#2409069S) - 1
23	24 211 03-S	PERNO, CUELLO CUADRADO CABEZA REDONDA M6X1.0X25 - 1
24	M-641060-S	TUERCA, EMBRIDADA M6X1.0 - 1
25	24 079 22-S	VARILLA, ESTRANGULADOR - 1
26	24 089 25-S	RESORTE, REGULADOR (ANARANJADO) - 1
27	24 089 55-S	RESORTE, RALENTÍ REGULADO - 1
28	25 158 08-S	BUJE, RETENCIÓN DE LA VARILLA - 1
29	25 158 11-S	BUJE, VARILLA DEL ACELERADOR - 1
31	32 079 01-S	VARILLA, ACELERADOR - 1
32	32 089 07-S	RESORTE, VARILLA - 1

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

SERVICE NOTES/NOTAS DE SERVICIO

SERVICE NOTES/NOTAS DE SERVICIO



www.husqvarna.com