

Manuel des Pièces de Rechange YT48DXLS / 96043028200





COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier. Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.husqvarna.com
- Appelez nous sans frais: 1-800-487-5951


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE "YT48DXLS" (96043028200)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	12-13
CARTER DE TONDEUSE	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE	16
ENSEMBLE DU SIÉGE	17
DECAL COMANIES	18

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 SCHÉMA



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 ÉLECTRIQUE




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 ÉLECTRIQUE

NO. DE	NO DE	
RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	585 43 64-01	Harnais du phares
24	585 55 56-01	Câble de batterie
25	585 55 55-01	Câble de démarreur
26	532 17 51-58	<u>Fusible</u>
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé de contact
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	501 13 31-01	Harnais des câbles d'allumage
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	582 04 28-01	Solénoïde
45	587 55 39-03	Ampèremètre autour
46	587 55 40-03	Compteur horaire
50		Interrupteur
55		Vis 5/16-18 x 3/4
59 71		12V Sortie
71 90	532 19 42-76 532 43 53-95	
99	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
100	532 40 44-54	L'assemblée du Câble
103	532 42 17-47	L'assemblée du Câble 12V
105	532 40 75-68	Commutateur inverse de contrôle de pédale
142	532 40 75-68 583 85 78-01	Port de charge de harnais
143		Port de charge
		les dimensions de composant sont don-

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 CHÂSSIS/ENCEINTES



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
RÉF. 2 3 5 14 15 18 25 36 37 58 68 125 130 137 146 150 151 152 169 161 162 165 175 176 177 180 182	PIÈCE 532 41 22-82 532 44 44-81 501 74 71-01 532 44 11-77 585 42 03-01 587 52 34-01 585 42 02-01 817 06 05-12 532 44 12-08 532 41 22-81 539 99 08-58 581 68 48-01 532 41 63-58 532 40 75-90 581 85 79-01 532 43 97-74 532 43 97-74 532 43 98-70 817 00 06-12 532 43 99-29 532 14 24-32 532 19 43-30 590 60 77-02 532 40 07-76 532 19 52-28 593 34 63-01 532 40 68-59	Barre inférieur Applique Tableau de bord Capot Lentilles C.G. Grille/Lentilles assemblée Lentilles C.D. Vis 5/16-18 x 3/4 Aile De la barre supérieur Vis 5/16-18 x 1/2 Pince Vis 10 x .750 Précipiter le pare-chocs Boulon Canalisation Support de capot de pivot Deflecteur Vis 3/8-16 x 3/4 Fenêtre d'essence Vis H 1/4 x 1/2 unc Soutien du support Pièce d'entretoisement Vis 10-24 x 5/8 Douille Châssis Tableau de bord	RÉF. 194 196 199 202 203 204 205 206 207 208 214 217 221 228 233 235 236 296 297 299 306 335 336 350 375	PIÈCE 873 90 05-00 532 43 96-74 532 19 82-59 532 43 97-28 532 43 97-27 532 43 57-14 532 43 97-29 585 42 00-02 585 42 01-02 532 19 91-45 532 40 91-67 532 19 89-09 532 19 51-61 532 19 65-39 532 40 61-29 873 93 05-00 585 42 05-01 586 18 29-01 585 42 04-01 873 90 06-00 532 44 82-04 532 44 53-09 532 44 51-43 586 90 82-01 532 43 18-82	Collier de retenue Pivoter la Tringle Réflecteur C.G. Boulon
183 189 191	874 52 05-20 817 00 05-12 586 18 28-01	Boulon 5/16-18 x 1-1/4 Vis 5/16-18 x 3/4 Insertion refléchissante C.D.			les dimensions de composant sont don- 1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 ENTRAÎNMENT



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 ENTRAÎNMENT

NO. DE	NO DE		NO. DE	NO DE	
RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		Transmission TUFFTORQ K46CR	184	587 65 37-01	Guidon
		(501051401) (Commandez les pièces	185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5
		du fabricant du transmission.)	186	532 19 43-21	Ressort de retenue
2	532 12 35-83	Clé	187	819 13 32-10	Rondelle
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	188	582 21 70-01	Raccord d'embrayage
17	532 41 36-78	Ressort	189	532 19 43-17	Levier coudé
26	532 19 96-79	Croisière de retour au printemps	190	532 19 43-18	Guide
29	532 40 38-06	Tige du frein	196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
33	812 00 00-01	Bague en E	197	587 40 20-01	Support
35	590 60 59-02	Tige du frein de stationnement	205	532 12 17-48	Rondelle
37	532 18 89-67	Rondelle	206	532 44 85-96	Support
42	532 12 48-72	Couverture de la pédale	207	587 03 14-01	Loquet
49	872 11 06-14	Boulon	208	532 19 78-69	Secteur denté
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	209	590 52 78-02	Croisière de contrôle de tige
51	873 90 06-00	Ecrou frein 3/8-16	210	532 19 78-60	Culbuteur
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	211	532 12 01-83	Palier de nylon
56	532 13 09-69	Courroie trapézoïdale	213	532 40 31-19	Boulon
64	532 19 78-65	Ensemble de l'arbre	214	532 41 68-63	Pédale en avant
69	532 42 33-03	Chape	215	586 60 65-02	Pédale contraire
70	532 43 96-61	Changer la Console	220	532 19 89-08	Réflecteur C.D.
73	874 49 05-40	Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5	221	532 40 31-87	Poignée de clip à ressort d'arrêtoir
74	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2 unc	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
92	874 76 05-20	Boulon H 5/16-18 unc x 1.25	225	532 40 33-19	Garde De courroie De Transmission
99	582 40 45-01	Tige	227	817 49 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
116	873 90 05-00	Ecrou frein H 5/16-18	231	532 40 72-87	Poulie
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	284	532 41 76-93	Ecrou 1/4-20
153	532 12 47-88	Ressort D'Arrêtoir	307	874 18 04-12	Vis1/4-20 x 3/4
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	325	586 43 12-02	Support
160	532 16 94-84	Collier de retenue	326	586 00 11-02	Support
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage	334	585 88 22-02	Support de tige de balançoire
163	532 44 82-75	Tige	336	587 25 96-01	Boulon
166	532 42 91-64	L'écrou poussant			
167	532 40 52-57	Loquet			
170	532 41 34-30	Guide-courroie			les dimensions de composant sont don-
183	532 13 70-57	Entretoise fendue	nees	en pouces EU.	1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 MOTEUR



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 MOTEUR


NO.	NO.	
DE RÉF.	DE PIÈCE	DECODIDATION
	PIECE	DESCRIPTION
1		Moteur Kohl KT740-3043
		(501350301) (Commandez les
0	589 81 87-01	pièces du fabricant du moteur.) Silencieux
2 9	501 83 26-02	Ensemble de la guide courroie du
		moteur
11	587 25 50-01	Embrayage électricque
12	586 89 96-01	Poulie
15	532 42 28-04	Réservoir d'essence
18	585 12 48-01	Chapeau
20	587 63 17-03	Commande des gaz
21	532 43 85-62	Vis #10 x .750
22	532 19 15-96	Starter
28	587 04 48-20	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37 41	532 12 34-87 532 12 61-97	Bride de serrage de tuyau
42	539 99 02-47	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250 Rondelle SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Déflecteur de débris
69	532 18 60-54	Garniture de silencieux
70	583 95 45-01	Tube C.G.
71	583 95 48-01	Tube C.D.
81	532 14 84-56	Tube
82	532 42 82-87	Vidange d'huile de valve
85	501 60 67-01	Boulon 7/16-20 x 5 cat.5
86	532 18 43-62	Écrou hexagonale
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Coussinet
92	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
102		Vis 5/16-18 x3/4
116		Bouton mou
117	532 42 08-28	Soupape de combustible

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 ENSEMBLE DE LA DIRECTION




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 19 21 22 6 27 28 35 54 55 58 59 60 61 62 63 64 65 66 77 76 78	532 43 97-40 532 19 59-68 532 40 30-89 532 40 30-90 532 12 49-31 532 12 17-48 812 00 00-29 532 12 12-32 532 12 17-49 539 99 01-18 873 54 06-00 587 01 60-02 532 19 47-29 586 84 02-01 585 02 98-02 532 43 97-43 819 21 16-16 817 00 06-12 532 19 47-32 587 01 64-01 873 90 06-00 532 18 89-67 874 76 06-36 532 41 47-36 532 19 47-47 532 19 47-47 532 19 47-48 873 97 10-00 532 19 47-41 817 00 05-12 532 19 47-41 817 00 05-12 532 19 47-48 873 97 10-00 532 19 47-48 873 97 10-00 532 19 47-41 817 00 05-12 532 19 98-49 532 19 47-34 871 02 07-48 532 19 47-37 873 90 07-00 532 19 91-62 585 33 88-01 580 68 37-01 580 68 36-01 580 68 36-01 580 68 36-01 580 68 36-01	Volant de direction Essieu Ensemble de la broche C.G. Ensemble de la broche C.D. Palier de butée durci Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. Rondelle clip n°t5304-75 Chapeau de broche Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja. Rondelle SLW ZD 3/8 Écrou frein 3/8-24 unf Arbre de direction Arbre de plaque Adaptateur du volant de direction Palier Insert de chapeau du volant de direction Rondelle Vis 3/8-16 x 3/4 Secteur denté Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD Écrou 3/8-16 unc Rondelle .793 x 1.637 x .060 Boulon 3/8-16 x 2-1/4 Entretoise Boulon à épualement Rondelle Écrou frein à collet 5/8-11 Barre de direction C.G. Barre de direction C.D. Vis 5/16-18 x 3/4 Collier de retenue Support Boulon H 7/16-14 x 3 Douille Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5 Rondelle 1.5 x .505 x .118 Support Pignon Vis Rondelle
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 CARTER DE TONDEUSE



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 7 8 10	588 78 80-02 539 13 18-98 532 18 76-90 532 17 34-34 532 40 02-34 588 98 07-01 587 35 47-01 588 81 10-02	Poulie Mandrel Écrou Glissière de renvoi de plastique - 48" Ressort Lame	54 55 56 57 58 61 62 63	532 14 10-43 539 11 55-74 539 99 05-85 587 35 84-01 532 11 04-85 532 44 32-37 819 13 13-12 817 49 04-10	Protecteur Boulon 5/16 x 3-1/2 Écrou 5/16-18 Hx Ressort Roulement à billes Tige Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. Vis 1/4-20 x 5/8
11 15 16 17 18 19 22 23 24 26 31 34 36 39	532 19 30-03 532 19 51-61 539 11 28-99 532 19 61-04 588 81 23-02 532 19 31-97 589 52 73-01 532 19 34-06 521 99 65-01 588 43 83-01 873 90 06-00 532 17 85-15 532 19 51-85	Boulon 7/16-20 \$b 3/8-16 x 3/8 Skt Hd Écrou 5/16-18 Poulie Bras du galet-tendeur Poulie de tension Support de roue Boulon 3/8-16 x 3-5/8 Écrou 3/8-16 Vis 7/16-14 x 2.125 Écrou 3/8-16 Rondelle Bras de suspension arrière Écrou 3/8-16	64 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 79 80	584 95 39-01 532 19 61-06 817 49 06-28 532 19 65-39 532 13 14-91 532 11 04-52 588 81 24-02 532 13 77-29 588 81 31-02 582 54 11-01 582 36 05-01 872 11 06-14 532 17 01-65	Boulon .313-18 x 1.19 Poulie Vis 3/8-16 x 1-3/4 TT Boulon Tige Écrou Couverture du mandrin CD Vis 1/4-20 x 5/8 Couverture du mandrin CG Moulure Douille Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4 Gr. 5 Boulon 5/16 Chappage de managene
40 41 42 50 53	873 90 05-00 532 17 60-66 532 17 91-27 532 19 42-08 532 41 55-98 588 81 43-01	Rouleau-guide, 48" Rouleau-guide tige Goupille fendue Raccord de lavage du plateau de coupe Courroie carter de tondeuse Fab 48"			Chapeau de manchon Connecter d'accouplement du rapide les dimensions de composant sont don1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 LEVAGE DE TONDEUSE




	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2 532 42 20-27 Ensemble de l'arbre 91 532 40 34-07 Raccord de levage 3 532 19 52-30 Ensemble de l'arbre de levage 96 532 19 52-63 Douille 7 580 96 23-01 Poignée cannelée du levier 97 817 06 06-12 Vis 3/8-16 x .75 10 532 19 63-14 Ressort de Torsion 98 574 82 25-01 Raccord de levage 41 532 17 59-94 Écrou 114 873 36 07-00 Contre-écrou 87 532 19 42-09 Goupille fendue 7/16 REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont nées en pouces ÉU1 pouce = 25,4 mm.	3 7 10 41 87 88	532 19 52-30 580 96 23-01 532 19 63-14 532 17 59-94 532 19 42-09 532 41 07-10	Ensemble de l'arbre de levage Poignée cannelée du levier Ressort de Torsion Écrou Goupille fendue 7/16 Ressort de retenue	96 97 98 114 REM	532 19 52-63 817 06 06-12 574 82 25-01 873 36 07-00 ARQUE: Toutes	Douille Vis 3/8-16 x .75 Raccord de levage Contre-écrou les dimensions de composant sont don-

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 ENSEMBLE DU SIÈGE




NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Siège	40	532 19 76-61	Guidon
2	532 18 01-66	Support de pivot	41	532 19 82-00	Ressort de compression
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc	43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
7	589 48 35-01	Ressort de compression du siège	44	501 05 18-01	Rondelle ailée 3/8 1.5 OD
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	46	588 09 04-01	Boulon 3/8-16 x 1, 1.25
10	587 23 20-02	Cuvette du siège			
21	587 90 78-01	Boulon à épaulement 5/16-18 x 5/8	REM/	ARQUE: Toutes	les dimensions de composant sont don-
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc			1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48DXLS (96043028200), NO. DE PROD. 960 43 02-82 DÉCALCOMANIE



NO. DE	NO DE		NO. DE	NO DE	
RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Décalcomanie Avertissement		581 72 48-01	Décalcomanie dérivation
2	581 62 73-01	Décalcomanie Capot		581 57 90-01	Décalcomanie D'attention D'aile, Anglais/
3	589 43 46-01	Décalcomanie Panneau SD			Français
5	532 42 38-29	Décalcomanie Réponse clientèle		586 74 22-01	Décalcomanie Carburant de réserve
6	591 48 13-01	Décalcomanie Remplacement			Anglais/Français
7	589 48 35-01	Décalcomanie Siege		532 43 98-82	Coussin d'repose-pied C.G.
8	587 01 51-01	Décalcomanie Réservation de carburant		532 43 98-81	Coussin d'repose-pied C.D.
9	581 58 00-02	Décalcomanie De tondeuse		115 96 83-49	Manual Operator's
10	590 88 50-01	Décalcomanie Coupe nette plate-forme			(Anglais/Espagnol)
11	592 89 83-01	Décalcomanie Garantie		115 96 85-32	Manual Operator's (Français)
12	589 35 79-01	Décalcomanie		115 96 84-49	Manual Parts (Anglais/Espagnol)
13	586 97 88-01	Décalcomanie Déflecteur De Décharge		115 96 86-32	Manual Parts (Français)
		De Avertissement		587 71 00-26	Quick Start Guide (Anglais/Espagnol)
	501 74 90-01	Décalcomanie , Différentiel de verrouillage des barres		587 71 01-26	Quick Start Guide (Anglais/Français)

ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 18 18-39	Ensemble de la jante antérieure
4	532 00 81-34	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 16 10-24	Pneu antérieur 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure
		seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 17 04-56	Pneu arrière 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 13 83-37	Ensemble de la jante àrrière
	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN



www.husqvarna.com

07.15.19 JSE Printed in U.S.A.